

# Ágata Leg Warmers

*shocks: Knitted garment that covers the foot and is cinched with elastic around the leg, at least above the ankle and at most below the knee; It is used as a warm garment and as protection against chafing from closed footwear.*





**we are knitters**

# YOU WILL NEED

- 2 skeins of The Finita from We Are Knitters (100g)
- One pair of 3 mm / 2.5 US / 11 UK circular knitting needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

- 1. Cast on**
- 2. Work in the round (magic loop) \***
- 3. 2x2 Rib stitch**
- 4. Yarn over\***
- 5. Work 2 together\***
- 6. Bind off stitches**
- 7. Make an i-cord**
- 8. Weave in ends**



\* This technique is explained in the introduction

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

# GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site [weareknitters.com](http://weareknitters.com)

## KNIT THE GAUGE IN:

### *ELASTIC POINT 2X2*



# INTRODUCTION

This project is worked in the round in 4 pieces.

Before beginning it is important that you know how to do the following techniques:

**Work in the round (magic loop):** to work in the round, when you finish casting on, don't turn the work. Continue by working into the first stitch that you cast on. This way the right side of the work will always be facing you, and you will create a tube without having to sew the sides together.

In some projects worked with circular needles, it's likely that the diameter of the project is less than the diameter of the needles. In these cases, the magic loop technique is used, which consists of pulling out a part of the cable between the needles and twisting it, creating a loop. You can do it in one or a few points in the round as needed. This will bring the stitches together, allowing you to handle the needles better when working in the round.

You can find more details on how to do this on [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) under the posts "HOW TO KNIT IN THE ROUND" and "HOW TO KNIT IN THE ROUND USING THE MAGIC LOOP METHOD".

**Yarn over:** When you have to yarn over, wrap your yarn around the right-hand needle from the back to the front over the needle.

You can find more details on how to do this on our web page at [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) under the tutorial "HOW TO YARN OVER (YO)"

**Work 2 stitches together:** Work 2 stitches together as if they were 1 stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) under the tutorial "HOW TO KNIT 2 STITCHES TOGETHER (K2TOG)".

# START KNITTING

Repeat these instructions twice to make two leg warmers.

1. Cast on 112 stitches onto one of the wooden needles.
2. Work rounds 1 to 200 in 2x2 rib stitch without turning your work, this means: \*knit 2, purl 2\*. Repeat from \* to \* until the end of the round, and until you reach round 200. Start the round by knitting into the first stitch that you cast on, and always in the same direction. Your work will be closed in the round\*\*.

\*ATTENTION! When, in the same row, you work a knit stitch followed by a purl stitch (or vice versa), you have to change the position of your working yarn. Place the working yarn in front of your work to make a purl stitch and place the working yarn behind your work to make a knit stitch.

\*\*ATTENTION! Be sure that the stitches are all straight and that they are not twisted around the needles before closing the work in the round. We recommend placing a stitch marker before the first stitch to easily find where the round begins.

3. Work round 201 in 2x2 rib stitch keeping in mind the following stitch changes to make the holes for the i-cords:

Row 201: \*yarn over, knit 2 together, purl 2, knit 2, purl

- 2\*. Repeat from \* to \* until the end of the round.
4. Work rounds 202 to 220 in 2x2 rib stitch.
5. Once you have finished knitting 220 rounds, bind off all stitches.

## I-CORDS

Follow these instructions twice to make 2 i-cords.

1. Cast on 4 stitches onto one of the wooden needles.
2. Knit rows 1 to 228 to make an i-cord, this means:  
Rows 1 to 228: slip the 4 stitches from the right-hand needle to the left-hand needle. The strand will be on the inside of the needle and not on the tip. \*Knit the 4 stitches, and slip the stitches again from the right-hand needle to the left-hand needle\*. Repeat from \* to \* 227 more times.
3. Once you have finished knitting 228 rows, bind off all stitches.

# JOIN AND FINISH

Once you have finished knitting your leg warmers, you will have 4 pieces like the image in the diagram.

1. Insert the first i-cord through the holes along the top of the first leg warmer, so you can tie it.
2. Repeat the same for the other leg warmer.

To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches (8 cm), cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

## **CUSTOMIZE!**

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#agatalegwarmers**



**we are knitters**

# Ágata Leg Warmers

*shocks: Knitted garment that covers the foot and is cinched with elastic around the leg, at least above the ankle and at most below the knee; It is used as a warm garment and as protection against chafing from closed footwear.*



**we are knitters**

# NECESITARÁS



- 2 ovillos de 100 gramos de Finita de We Are Knitters
- Un par de agujas circulares de 3 mm / 2.5 US / 11 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>1. Montar puntos</b>                   | <b>6. Cerrar puntos</b>   |
| <b>2. Tejer en circular (magic loop)*</b> | <b>7. Hacer un i-cord</b> |
| <b>3. Punto elástico 2x2</b>              | <b>8. Rematar</b>         |
| <b>4. Hacer lazada*</b>                   |                           |
| <b>5. Tejer 2 puntos juntos*</b>          |                           |

\**Esta técnica tiene explicación en la introducción.*

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.



# MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web [weareknitters.com](http://weareknitters.com)

## TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

### PUNTO ELÁSTICO 2X2



# INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en 4 piezas y en circular.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

Tejer en circular (magic loop): para tejer en circular, cuando termines la vuelta no gires la labor, continúa tejiendo por el primer punto que montaste. De esta forma siempre tejes del lado del derecho y el tejido queda cerrado, sin costuras.

En ciertos proyectos tejidos con agujas circulares, es probable que el diámetro del tejido sea menor que el de las agujas. En estos casos se utiliza la técnica de magic loop, que consiste en sacar parte del cable de las agujas entre dos puntos y cruzarlo formando un loop. Puedes hacerlo en uno o varios puntos de la vuelta, según necesites. Esto hace que los puntos se junten y el tejido se redondee permitiéndote manejar mejor las agujas.

Puedes completar estas instrucciones con los tutoriales “CÓMO TEJER EN CIRCULAR” y “CÓMO TEJER EN CIRCULAR USANDO LA TÉCNICA MAGIC LOOP” que encontrarás en el blog de nuestra web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

Hacer 1 lazada: para realizar una lazada rodea la aguja derecha pasando la hebra de detrás hacia delante de la labor y por encima de la aguja.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “LAZADA” que encontrarás en nuestra web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

Tejer 2 puntos juntos: teje 2 puntos juntos como si fueran uno solo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DOS PUNTOS JUNTOS” que encontrarás en nuestra web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

# COMIENZA A TEJER

Repite estas instrucciones dos veces para tejer los dos calentadores.

1. Monta 112 puntos en una de las agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 200 a punto elástico 2x2 sin girar la labor, esto es: teje alternando 2 puntos del derecho seguido de 2 puntos del revés\* hasta el final de la vuelta y hasta llegar a la vuelta 200, Empezando a tejer en el primer punto que montaste y siempre en la misma dirección. El tejido quedará cerrado en redondo\*\*.

\*¡Ojo! Al tejer en una misma vuelta un punto del derecho seguido de un punto del revés (o viceversa), debes pasar la hebra al lado correcto: delante de la labor para un punto del revés y detrás de la labor para un punto del derecho.

\*\*¡OJO! Comprueba que todos los puntos están alineados y no se retuerzen alrededor de las agujas antes de cerrar la labor en redondo. Te recomendamos poner un marcador antes del primer punto para poder localizar fácilmente dónde comienza la vuelta.

3. Teje la vuelta 201 a punto elástico 2x2 teniendo en cuenta los siguientes cambios de punto para realizar los ojales:

Vuelta 201 : \*haz 1 lazada, teje 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho y 2

puntos del revés\*. Repite de \* a \* hasta el final de la vuelta.

4. Teje de la vuelta 202 a la 220 a punto elástico 2x2.
5. Una vez tejidas las 220 vueltas cierra todos los puntos.

## I- CORDS

Sigue estas instrucciones 2 veces para tejer los 2 i-cords.

1. Monta 4 puntos en una de las agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 228 del derecho formando un i-cord, esto es:

Vueltas 1 a 228: pasa los 4 puntos de la aguja derecha a la aguja izquierda. La hebra quedará en la parte de dentro de la aguja en vez de en la punta. \*Teje los 4 puntos del derecho y vuelve a pasar los puntos de la aguja derecha a la aguja izquierda\*. Repite de \* a \* 227 veces más.

3. Una vez tejidas las 228 vueltas, cierra todos los puntos.

# CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

Una vez hayas terminado de tejer tus leg warmers te quedarán 4 piezas como las indicadas en el esquema.

1. Pasa el primer i-cord por los ojales de uno de los leg warmers para poder atarlo.
2. Repite lo mismo con el otro leg warmer.

Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

## **¡CUSTOMÍZALO!**

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mándanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#agatalegwarmers**



**we are knitters**

# Ágata Leg Warmers

*shocks: Knitted garment that covers the foot and is cinched with elastic around the leg, at least above the ankle and at most below the knee; It is used as a warm garment and as protection against chafing from closed footwear.*



**we are knitters**

# DU BENÖTIGST



- 2 Knäuel The Finita von We Are Knitters (100g)
- 3 mm / 2.5 US / 11 UK Rundstricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

- 1. Maschen anschlagen**
- 2. In Runden stricken  
(Magischer Ring)\***
- 3. 2x2 Rippe**
- 4. Umschlag machen\***
- 5. 2 Maschen zusammenstricken\***
- 6. Maschen abketten**
- 7. I-Cord machen**
- 8. Projekt fertigstellen**

*\*Diese Technik wird in der Einleitung erklärt.*

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!



# MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!  
Du brauchst 10 Minuten um deine  
Maschenprobe zu fertigen, während es  
Stunden oder Tage dauern kann, wenn du  
die Anleitung später anpassen und eventuell  
von vorne anfangen musst.


Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen,  
ob die Spannung beim Stricken die  
empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist  
sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10  
cm zu machen, bei der du die Reihen  
und Maschen, die in die Probe passen,  
zählst, um so festzustellen, ob die  
Spannung richtig ist. Mit dieser Methode  
werden deine Endmaße mit denen in der  
Anleitung übereinstimmen.

Wenn deine Probe kleiner als empfohlen  
geworden ist, versuche lockerer zu stricken.  
Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche  
fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft  
und du bist keine Maschine, es ist also  
normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm  
abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog  
Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES  
MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du  
auf unserer Webseite [weareknitters.de](http://weareknitters.de)

## STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:



# EINLEITUNG

Dieses Projekt wird in 4 Teilen und in Runden gestrickt.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig, dass Du die folgenden Techniken beherrschst:

**In Runden stricken (Magischer Ring):** Um in Runden zu stricken, wendest Du die Arbeit nach Beenden einer Runde nicht, sondern strickst über die erste Masche, die Du angeschlagen hast, weiter. So strickst Du immer auf der rechten Seite und das Strickstück wird ohne Nähte geschlossen.

Bei manchen Projekten, die mit Rundstricknadeln gestrickt werden, kann es sein, dass der Durchmesser des Gesticks kleiner ist als der der Nadeln. In diesen Fällen kommt die Technik „Magischer Ring“ zum Einsatz. Dabei wird ein Teil des Kabels der Rundstricknadeln zwischen den Maschen herausgezogen und überkreuzt, so dass ein Ring geformt wird. Dies kannst Du an einer oder mehreren Maschen in der Runde machen. So werden die Maschen vereint und das Gestrick kann eine Runde formen, die es für dich einfacher macht, mit den Nadeln zu arbeiten.

Weitere Details findest Du auf unserem Blog auf [www.weareknitters.de](http://www.weareknitters.de), in dem Post „WIE MAN IN KREISRUNDEN STRICKT“ und „WIE MAN IN KREISRUNDEN MIT DER TECHNIK MAGISCHER RING STRICK“.

**Umschlag:** Für einen Umschlag legst Du den Faden von hinten über Deine Nadel drüber nach vorne und strickst dann wie in der Anleitung angegeben weiter.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf [www.weareknitters.de](http://www.weareknitters.de) in dem Post „Wie man einen Umschlag macht“.

**2 Maschen zusammenstricken:** Stricke 2 Maschen zusammen, als wären sie eine.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf [www.weareknitters.de](http://www.weareknitters.de) in dem Post „WIE MAN ZWEI MASCHEN ZUSAMMENSTRICKT“.

# LOS GEHT'S

Befolge diese Anleitung zweimal, um beide Beinwärmer zu stricken.

1. Schlage 112 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.
2. Stricke Runden 1 bis 200 in 2x2 Rippe, ohne die Arbeit zu wenden, das geht so: Stricke abwechselnd 2 rechte Maschen gefolgt von 2 linken Maschen\*. bis zum Ende der Runde und bis Du Runde 200 erreicht hast. Dabei beginnst Du mit der ersten angeschlagenen Masche und strickst immer in die gleiche Richtung. Dadurch ist das Gestrick rund und geschlossen\*\*.

\*Achtung! Wenn Du rechte und linke Maschen im Wechsel strickst achte immer darauf, dass der Faden hierbei auf der richtigen Seite der Arbeit liegt.  
Beim Stricken einer linken Masche liegt der Faden vor der Arbeit. Beim Stricken einer rechten Masche liegt der Faden hinter der Arbeit.

\*\*ACHTUNG! Überprüfe ob alle Maschen in eine Richtung zeigen und nicht verdreht sind, bevor Du die Runde schließt. Wir empfehlen Dir einen Maschenmarkierer vor die erste Masche zu setzen, um den Rundenwechsel besser ausmachen zu können.

3. Stricke die Runde 201 in 2x2 Rippe und beachte dabei die folgenden Maschenartwechsel für die Knopflöcher:

Runde 201: \*Mache 1 Umschlag, stricke 2 Maschen rechts zusammen, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links\*. Wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Runde.

4. Stricke Runden 202 bis 220 in 2x2 Rippe.
5. Sobald Du die 220 Runden fertig gestrickt hast, kettetest Du nun alle Maschen ab.

## I-CORDS

Befolge diese Anleitung zweimal, um beide I-Cords zu stricken.

1. Schlage 4 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.
2. Stricke Runden 1 bis 228 rechts, um einen I-Cord zu formen. Das geht so:

Runden 1 bis 228: Lege die 4 Maschen von der rechten Nadel auf die linke Nadel. Der Faden bleibt dabei im inneren Bereich der Nadel, anstatt auf der Spitze.

\*Stricke 4 Maschen rechts und lege die Maschen wieder von der rechten auf die linke Nadel\*. Wiederhole von \* bis \* noch 227 Mal.

3. Sobald Du die 228 Runden fertig gestrickt hast, kettetest Du nun alle Maschen ab.

# **WIE MAN DAS PROJEKT FERTIGSTELLT**

Sobald Du mit dem Stricken Deiner Beinwärmer fertig bist, hast du 4 Teile wie auf der Zeichnung.

1. Führe den ersten I-Cord durch die Knopflöcher eines Beinwärmers, um ihn zu verknoten.
2. Wiederhole dies für den anderen Beinwärmer.

Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mehrere Zentimeter im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

## **WERDE KREATIV!**

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#agatalegwarmers**



**we are knitters**

# Ágata Leg Warmers

*shocks: Knitted garment that covers the foot and is cinched with elastic around the leg, at least above the ankle and at most below the knee; It is used as a warm garment and as protection against chafing from closed footwear.*





**we are knitters**

# VOUS AUREZ BESOIN DE

- 2 pelotes de Finita de We Are Knitters (100g)
- Aiguilles circulaires de tricot de 3 mm / 2.5 US / 11 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

- 1. Monter des mailles**
- 2. Tricoter en rond (magic loop)\***
- 3. Point élastique 2x2**
- 4. Faire un jeté\***
- 5. Tricoter 2 mailles ensemble\***
- 6. Rabattre des mailles**
- 7. Faire une i-cord**
- 8. Terminer l'ouvrage**



\*Cette technique est expliquée dans l'introduction.

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

# ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com)

## TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

### POINT ÉLASTIQUE 2X2



# INTRODUCTION

Ce projet se tricote en 4 pièces et en rond.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

**Tricoter en rond (magic loop) :** pour tricoter en rond, lorsque vous terminez le rang, ne tournez pas l'ouvrage, continuez à tricoter sur la première maille que vous avez montée. De cette façon, vous travaillez toujours sur l'endroit et le tricot reste fermé, sans coutures.

Sur certains projets tricotés avec des aiguilles circulaires, c'est bien probable que le diamètre du tricot soit plus petit que celui des aiguilles. Dans ces cas, on utilise la technique du magic loop, qui consiste à faire sortir une partie du câble des aiguilles entre deux mailles et à le croiser en formant un loop. Vous pouvez le faire sur un ou plusieurs endroits du rang, selon vos besoins. Cela rapproche les mailles entre elles et arrondit le tricot, ce qui vous permet de mieux manipuler les aiguilles.

Vous pouvez compléter ces instructions avec les tutoriels “COMMENT TRICOTER EN ROND” et “COMMENT TRICOTER EN ROND EN UTILISANT LA TECHNIQUE DU MAGIC LOOP” que vous trouverez sur le blog de notre site [www.weareknitters.fr](http://www.weareknitters.fr).

**Faire un jeté :** pour faire un jeté, entourez le fil autour de l'aiguille droite en le passant de l'arrière à l'avant de l'ouvrage et par-dessus l'aiguille.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel

“COMMENT FAIRE UN JETÉ” que vous trouverez sur notre site [www.weareknitters.fr](http://www.weareknitters.fr).

**Tricoter 2 mailles ensemble :** tricotez 2 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel “COMMENT TRICOTER DEUX MAILLES ENSEMBLE” que vous trouverez sur notre site [weareknitters.fr](http://www.weareknitters.fr).

# COMMENCEZ À TRICOTER

Suivez ces instructions deux fois pour tricoter les deux jambières.

1. Montez 112 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 200 en point élastique 2x2, sans tourner l'ouvrage, c'est-à-dire : tricotez en alternant 2 mailles à l'endroit suivies de 2 mailles à l'envers\* jusqu'à la fin du rang et jusqu'à atteindre le rang 200. En commençant à tricoter sur la première maille que vous avez montée et toujours dans la même direction. Le tricot restera ainsi fermé en rond\*\*.

\*Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou le contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre ouvrage pour une maille envers et à l'arrière de votre ouvrage pour une maille endroit.

\*\*Attention ! Vérifiez que toutes les mailles soient bien alignées et qu'elles ne soient pas entortillées autour des aiguilles avant de fermer l'ouvrage en rond. Nous vous conseillons de placer un marqueur de mailles sur la première maille pour pouvoir localiser plus facilement là où commence le rang.

3. Tricotez le rang 201 en point élastique 2x2 en tenant compte des changements de point pour réaliser les boutonnières :

Rang 201 : \*faites 1 jeté, tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers\*. Répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

4. Tricotez du rang 202 au rang 220 en point élastique 2x2.
5. Une fois les 220 rangs tricotés, rabattez toutes les mailles.

## I-CORDS

Suivez ces instructions deux fois pour tricoter les deux 2 i-cords.

1. Montez 4 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 228 à l'endroit en formant une i-cord, c'est-à-dire :

Rangs 1 à 228 : glissez les 4 mailles de l'aiguille droite à l'aiguille gauche. Le fil restera au centre de l'aiguille au lieu de la pointe. \*Tricotez les 4 mailles à l'endroit et glissez à nouveau les mailles de l'aiguille droite à l'aiguille gauche\*. Répétez de \* à \* encore 227 fois.

3. Une fois les 228 rangs tricotés, rabattez toutes les mailles.

# **COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET**

Une fois vos leg warmers tricotés, vous aurez 4 pièces comme celles qui sont indiquées sur le schéma.

1. Passez la première i-cord dans les boutonnières d'une des jambières pour pouvoir l'attacher.
2. Répétez la même chose avec l'autre leg warmer.

Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

## **CUSTOMISEZ !**


Personnalisez votre pièce avec des broches etc...  
Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag  
**#weareknitters et #agatalegwarmers**



**we are knitters**

# Ágata Leg Warmers

*shocks: Knitted garment that covers the foot and is cinched with elastic around the leg, at least above the ankle and at most below the knee; It is used as a warm garment and as protection against chafing from closed footwear.*



**we are knitters**

# AVRAI BISOGNO



- 2 gomitoli di Finita da 100 grammi di We Are Knitters
- Un ferri circolari 3 mm / 2.5 US / 11 UK
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

- 1. Avviare le maglie**
- 2. Lavorare in tondo (magic loop)\***
- 3. Coste 2/2**
- 4. Gettato\***
- 5. Lavorare 2 maglie insieme\***
- 6. Intrecciare le maglie**
- 7. Fare un i-cord**
- 8. Rifinire**

\*Questa tecnica viene spiegata nell'introduzione.

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.



# TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrà apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidiamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito [weareknitters.com](http://weareknitters.com), consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

## REALIZZA IL CAMPIONE A:

COSTE 2/2



# INTRODUZIONE

Questo capo si lavora in 4 pezzi e in tondo.

Prima di iniziare, assicurati di conoscere le seguenti tecniche:

**Lavorare in tondo (magic loop):** per lavorare in tondo, quando finisci il ferro, non girare il lavoro, ma continua a lavorare sulla prima maglia avviata. In questo modo lavorerai sempre sul lato diritto, e il lavoro si chiuderà senza cuciture.

In alcuni modelli lavorati in tondo, è probabile che il diametro del lavoro sia minore di quello dei ferri. In questi casi si utilizza la tecnica del magic loop, che consiste nell'estrare parte del cavo dei ferri tra due maglie e incrociarlo formando un anello. Puoi farlo in uno o più punti del ferro, dove necessario. In questo modo le maglie si raggruppano e il lavoro si chiude in tondo permettendoti di maneggiare meglio i ferri.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog [www.weareknitters.it](http://www.weareknitters.it) consultando i post “COME LAVORARE IN TONDO” e “COME LAVORARE IN CIRCOLO UTILIZZANDO LA TECNICA “MAGIC LOOP””.

**Gettato:** per fare un gettato, avvolgi il filo attorno al ferro di destra dal dietro al davanti e sopra al ferro.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) consultando il post “GETTATO”

**Lavorare 2 maglie insieme:** lavora 2 maglie insieme come se fossero una.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito [www.weareknitters.it](http://www.weareknitters.it), consultando il post “COME LAVORARE DUE MAGLIE INSIEME”.

# COMINCIAMO

Ripeti queste istruzioni due volte per lavorare i due scaldamuscoli.

1. Avvia 112 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 200 a coste 2/2 senza girare il lavoro, e cioè: lavora 2 maglie a diritto e 2 maglie a rovescio\* fino alla fine del ferro e fino ad arrivare al ferro 200, iniziando a lavorare dalla prima maglia avviata e sempre nella stessa direzione. Il lavoro risulterà chiuso in tondo\*\*.

\*NOTA BENE: quando nello stesso ferro lavori una maglia a diritto e poi una a rovescio (o viceversa), devi cambiare posizione al filato che stai usando. Metti il filato davanti al lavoro per fare la maglia a rovescio e portalo dietro quando lavori la maglia a diritto.

\*\*NOTA BENE: Assicurati che tutte le maglie siano allineate e non si arrotolino intorno ai ferri prima di chiudere il lavoro in tondo. Ti consigliamo di porre un segnapunti prima della prima maglia, in modo da poter individuare facilmente l'inizio del ferro.

3. Lavora il ferro 201 a coste 2/2, realizzando i seguenti cambi di punto per realizzare gli occhielli:

Ferro 201: \*fai 1 gettato, lavora 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie a rovescio, 2 maglie a diritto e 2 maglie a rovescio\*. Ripeti da \* a \* fino alla fine del ferro.

4. Lavora dal ferro 202 al ferro 220 a coste 2/2.
5. Una volta lavorati i 220 ferri, intreccia tutte le maglie.

## I- CORD

Segui queste istruzioni 2 volte per lavorare i 2 i-cord.

1. Avvia 4 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 228 a diritto formando un i-cord, e cioè:  
  
Dal ferro 1 al ferro 228: passa le 4 maglie dal ferro destro al ferro sinistro. Il filo rimarrà nella parte interna del ferro invece che sulla punta. \*Lavora le 4 maglie a diritto e ripassa le maglie dal ferro destro al ferro sinistro\*. Ripeti da \* a \* altre 227 volte.
3. Una volta lavorati i 228 ferri, intreccia tutte le maglie.

# UNIRE E REFINIRE

Una volta terminata la lavorazione dei tuoi scaldamuscoli, avrai 4 pezzi simili a quelli indicati nel disegno.

1. Passa il primo i-cord negli occhielli di uno degli scaldamuscoli per poterlo legare.
2. Ripeti lo stesso con l'altro scaldamuscolo.

Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

## **METTICI DEL TUO!**


Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters & #agatalegwarmers**



**we are knitters**

# Ágata Leg Warmers

*shocks: Knitted garment that covers the foot and is cinched with elastic around the leg, at least above the ankle and at most below the knee; It is used as a warm garment and as protection against chafing from closed footwear.*





**we are knitters**

# BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- 2 motki (100 gramowe) Finita We Are Knitters
- Druty z drewna bukowego na żyłce 3 mm / 2.5 US / 11 UK
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Nabieranie oczek</b>                             | <b>6. Zamykanie oczek</b>                |
| <b>2. Przerabianie po okręgu<br/>(magiczna pętla)*</b> | <b>7. Wykonywanie sznurka<br/>i-cord</b> |
| <b>3. Ścieg ściągaczowy 2x2</b>                        | <b>8. Wykańczanie robótki</b>            |
| <b>4. Wykonywanie narzutu*</b>                         |  |
| <b>5. Przerabianie 2 oczek<br/>razem*</b>              |  |



\*Ta technika jest objaśniona we wprowadzeniu.

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie.  
Sprawdź i spróbuj!

# PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpocznesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśnieszyszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie [weareknitters.com](http://weareknitters.com) znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

## WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

### ŚCIEG ŚCIĄGACZOWY 2X2



# WPROWADZENIE

Ten projekt składa się z 4 części przerabianych po okręgu.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:

**Przerabianie po okręgu (magiczna pętla):** aby przerabiać po okręgu, kiedy zakończysz nabieranie oczek, nie obracaj robótki, a kontynuuj przerabianie przez pierwsze oczko, które nabrałaś. W ten sposób zawsze będziesz przerabiać na prawej stronie robótki, utworzysz tubę, a materiał zostanie zamknięty bez szwów.

Przy niektórych projektach wykonywanych na drutach z żyłką, może się zdarzyć, że średnica projektu jest mniejsza niż średnica drutów. W takim przypadku stosuje się technikę magicznej pętli, która polega na wyciągnięciu fragmentu żyłki i skrzyżowania jej, tworząc pętlę. Można to zrobić w jednym lub kilku miejscach okrążenia, w zależności od potrzeb. Dzięki temu oczka będą obok siebie, co ułatwi ci posługiwanie się drutami, przerabiając po okręgu.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia postami „JAK PRZERABIAĆ NA OKRĄGŁO NA DRUTACH Z ŻYŁKĄ” i „JAK PRZERABIAĆ NA DRUTACH NA OKRĄGŁO METODĄ „MAGIC LOOP”, które znajdziesz na naszej stronie internetowej [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Wykonywanie narzutu:** aby wykonać narzut, owiń nitkę wokół prawego drutu, przekładając nitkę nad drutem z

tyłu na przód robótki.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialem „HOW TO YARN OVER (YO)”, który znajdziesz na blogu na naszej stronie [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Przerabianie 2 oczek razem:** przerób 2 oczka razem tak, jakby chodziło o pojedyncze oczko.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialem „KNIT TWO STITCHES TOGETHER”, który znajdziesz na blogu na naszej stronie internetowej [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

# ZACZNIJ ROBÓTKĘ

Powtórz instrukcję dwa razy, aby wykonać ocieplacze na nogi.

1. Nabierz 112 oczek na jeden z drewnianych drutów.
2. Okrążenia od 1 do 200 przerób ściegiem ściągaczowym 2x2 bez obracania robótki, to znaczy: \*przerób 2 oczka na prawo, przerób 2 oczka na lewo\*. Powtarzaj od \* do \* aż do zakończenia okrążenia i aż dojdiesz do okrążenia 200. Zacznij okrążenie od przerabiania w pierwszym oczku, które nabrałaś i przerabiaj zawsze w tym samym kierunku. Twoje robótka zostanie zamknięta w okrąg\*\*.  
  
\*Uwaga! Kiedy w tym samym rzędzie przerabiasz kolejno jedno oczko na prawo, a następnie na lewo (albo na odwrot), musisz zwrócić uwagę, żeby przełożyć nitkę na właściwą stronę robótki: na jej przód dla oczka lewego i na tył dla oczka prawego.  
  
\*\*Uwaga! Przed zamknięciem okrążenia upewnij się, że wszystkie oczka są proste i nie okręcają się wokół drutu. Zalecamy umieszczenie znacznika oczek przed pierwszym oczkiem, aby z łatwością znaleźć początek okrążenia.
3. Okrążenie 201 przerób ściegiem ściągaczowym 2x2, zmieniając rodzaj ściegu w następujący sposób, aby utworzyć otwory na sznurki i-cords:

Rząd 201: \*wykonaj 1 narzut, przerób 2 oczka razem na prawo, przerób 2 oczka na lewo, przerób 2 oczka na prawo, przerób 2 oczka na lewo\*. Powtarzaj od \* do \* aż do końca okrążenia.

4. Okrążenia od 202 do 220 przerób ściegiem ściągaczowym 2x2.
5. Po przerobieniu 220 okrążeń zamknij wszystkie oczka.

## SZNURKI I-CORDS

Powtórz tę instrukcję dwa razy, aby wykonać 2 sznurki i-cords.

1. Nabierz 4 oczka na jeden z drewnianych drutów.
2. Rzędy od 1 do 228 przerób na prawo, aby wykonać sznurek i-cord, to znaczy:

Rzędy od 1 do 228: przełącz 4 oczka z prawego na lewy drut. Nić będzie znajdować się od wewnętrznej strony drutu i nie na czubku drutu. \*Przerób 4 oczka na prawo i przełącz oczka jeszcze raz z prawego drutu na lewy\*. Powtórz od \* do \* jeszcze 227 razy.

3. Po przerobieniu 228 rzędów zamknij wszystkie oczka.

# JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

Po skończeniu pracy nad ocieplaczami na nogi otrzymasz 4 części, jak na schemacie.

1. Wprowadź pierwszy sznurek i-cord przez otwory wzdłuż górnej części ocieplacza na nogi, co pozwoli go zawiązać.
2. Powtórz to samo dla drugiego ocieplacza.

Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

## **PERSONALIZACJA PROJEKTU**

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.!  
I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem **#weareknitters** i **#fuzzyvest!**



**we are knitters**