

Tank: (tăngk)

A tank top.

Top: (tōp)


. Any piece of light clothing worn over the body, f the body above the waist.

2. A garment covering the upper part of the body and worn with a skirt, trousers, or shorts.

Shorts: (/ʃɔ:ts/)

# Beach Please Tank & Short set

*Trousers that end above the knee or reach the knee, often worn in hot weather or when playing a sport:*



**we are knitters**

# YOU WILL NEED


- 2 (2, 3, 3) skeins of The Pima Cotton from We Are Knitters (100g)
- 4 mm / 6 US / 8 UK circular knitting needles
- One tapestry needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:


- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Cast on</b>                        | <b>7. Bind off stitches</b>                     |
| <b>2. 1x1 Rib stitch</b>                 | <b>8. Increase at the beginning of the row*</b> |
| <b>3. Stockinette stitch</b>             | <b>9. Pick-up stitches</b>                      |
| <b>4. SKPO (slip, knit, pass over) *</b> | <b>10. I-cord</b>                               |
| <b>5. Work 2 stitches together*</b>      | <b>11. Join</b>                                 |
| <b>6. Increase 1 stitch*</b>             | <b>12. Weave in ends</b>                        |

\* *These techniques are explained in the introduction*


Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

**TOP****FRONT**

11 [10, 10, 10] cm  
4 1/2 [4, 4, 4] in  
26 (24, 24) ●○

**BACK**

36 [39, 44, 50] cm\*  
14 1/2 [16, 17, 19 1/2] in\*  
69 (75, 83, 95) ●●

**SHORT**

57 [58, 59, 61] cm  
22 1/2 [23, 23 1/2, 24] in  
136 (140, 142, 146) ○

● Stitches      ○ Rows

\*The measurements are calculated for negative ease for a snug fit.

# GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "How to measure a tension sample" that you will find on our web site [weareknitters.com](http://weareknitters.com)

## KNIT THE GAUGE IN:

### STOCKINETTE STITCH



*\*To make the swatch, follow the instructions indicated in the Introduction.*

# INTRODUCTION

This pattern includes two garments: the top and shorts. The top is knitted in two pieces which are then seamed together: back and front. The shorts are knitted in one piece and then seamed.

This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. Follow the instructions for the size you are making, keeping in mind that the first number refers to size S, the second to size M, the third to size L, and the fourth to size XL. When only one number is given, it is the same for all sizes. If there is a 0 on your size, it means that instruction does not apply to your size and you don't need to work it, go to the next instruction.

We recommend circling or highlighting the numbers in the pattern that correspond to the size you are making before beginning to make it easier to follow the pattern instructions.

Before beginning it is important that you know how to do the following techniques:

**SKPO (slip, knit, pass over):** Slip 1 stitch as if you were going to knit it. Knit the next stitch. Using your left-hand needle pass the slipped stitch over the knit stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) under the tutorial "SLIP, KNIT, PASS OVER (SKPO)".

**Work 2 stitches together:** Work 2 stitches together as if they were 1 stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) under the tutorial "HOW TO KNIT 2 STITCHES TOGETHER (K2TOG)".

**Increase 1 stitch:** When you have to increase 1, pick up the strand between two stitches and twisting it place it on the left-hand needle, then work as indicated in the pattern.

**Increase at the beginning of a row:** When you have to increase more than 2 stitches at the beginning of the row, insert the right-hand needle into the first stitch, wrap the yarn around the needle as if you were going to knit a stitch, but before dropping the stitch off the left-hand needle use the tip of the right-hand needle to place the new stitch onto the left-hand needle. In this way you will have increased one stitch. Repeat this to increase as many stitches as indicated in the pattern. Once you have increased the stitches, work them as indicated in the pattern.

# START TO KNIT

## TOP

1. Cast on 69 [75, 83, 91] stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 4 in 1x1 rib stitch, this means:

Odd rows: knit 1, purl 1\*. Repeat until the end of the row.

Even rows: purl 1, knit 1\*. Repeat until the end of the row.

3. Work rows 5 to 26 [24, 24, 24] in stockinette stitch with a 1x1 rib stitch border as follows:

Odd rows: \*knit 1, purl 1\*. Repeat from \* to \* 1 more time. Knit the remaining stitches until there are 5 stitches left. Repeat from \* to \* 2 times, knit 1.

Even rows: \*purl 1, knit 1\*. Repeat from \* to \* 1 more time. Purl the remaining stitches until there are 5 stitches left. Repeat from \* to \* 2 times, purl 1.

4. Work rows 27 [25, 25, 25] to 62 [64, 68, 70] in stockinette stitch with a 1x1 rib stitch border keeping in mind the following decreases:

Row 27 [25, 25, 25]: knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, SKPO. Knit the remaining stitches until there are 6 stitches left.

Knit 2 together, purl 1, knit 1, purl 1, knit 1. You will have 67 [73, 81, 89] stitches.

Row 28 [26, 26, 26]: \*purl 1, knit 1\*. Repeat from \* to \* 1 more time. Purl the remaining stitches until there are 5 stitches left. Repeat from \* to \* 2 times, purl 1.

Repeat rows 27 [25, 25, 25] and 28 [26, 26, 26] until you reach row 62 [64, 68, 70]. At the end of row 62 [64, 68, 70] you will have 33 [35, 39, 45] stitches.

5. Work rows 63 [65, 69, 71] and 64 [66, 70, 72] in 1x1 rib stitch.

6. Once you have worked the 64 [66, 70, 72] rows bind off all stitches.

## BACK

1. Cast on 69 [75, 83, 91] stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 26 [24, 24, 24] in 1x1 rib stitch.

3. Once you have worked the 26 [24, 24, 24] rows bind off all stitches.

## SHORTS

1. Cast on 62 [66, 74, 84] stitches onto one of the wooden needles.
2. Work rows 1 to 8 in 1x1 rib stitch, this means: knit 1, purl 1\*. Repeat until the end of the row and until you reach row 8.

Odd rows: knit 1, purl 1\*. Repeat until the end of the row.

Even rows: purl 1, knit 1\*. Repeat until the end of the row.

\*ATTENTION! When, in the same row, you work a knit stitch followed by a purl stitch (or vice versa), you have to change the position of your working yarn. Place the working yarn in front of your work to make a purl stitch and place the working yarn behind your work to make a knit stitch.

3. Work rows 9 to 42 [42, 42, 44] in stockinette stitch keeping in mind the following increases on the specified rows. Work unspecified rows in stockinette stitch as usual:

Row 9 and all unspecified odd rows: knit all stitches.

Row 10 and the remaining even rows: purl all stitches.

Rows 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, and 39: knit 1, increase 1. Knit the remaining stitches until there is 1 stitch left. Increase 1, knit 1. At the end of row 39 you will have a total of 78 [82, 90, 100] stitches.

4. Work rows 43 [43, 43, 45] to 52 [54, 54, 56] in stockinette stitch keeping in mind the following decreases:

Row 43 [43, 43, 45]: bind off 6 [5, 4, 8] stitches, knit the remaining stitches. You will have 72 [77, 86, 92] stitches.

Row 44 [44, 44, 46]: bind off 6 [5, 4, 8] stitches, purl the remaining stitches. You will have 66 [72, 82, 84] stitches.

Row 45 [45, 45, 47]: bind off 7 [6, 7, 7] stitches, knit the remaining stitches. You will have 59 [66, 75, 77] stitches.

Row 46 [46, 46, 48]: bind off 7 [6, 7, 7] stitches, purl the remaining stitches. You will have 52 [60, 68, 70] stitches.

Repeat rows 45 [45, 45, 47] and 46 [46, 46, 48] until you reach row 52 [54, 54, 56]. At the end of row 52 [54, 54, 56] you will have a total of 10 [12, 12, 14] stitches.

5. Work rows 53 [55, 55, 57] to 73 [75, 75, 77] in stockinette stitch, which means:

Odd rows: knit all stitches.

Even rows: purl all stitches.

6. Work rows 74 [76, 76, 78] to 96 [100, 102, 104] in stockinette stitch keeping in mind the following increases:

Row 74 [76, 76, 78] y 0 [0, 78, 80]: increase 4 [2, 3, 5] stitches at the beginning of the row, purl all stitches. At the end of row 74 [76, 78, 80] you will have a total of 14 [14, 21, 29] stitches.

Row 75 [77, 77, 79] y 0 [0, 79, 81]: increase 4 [2, 3, 5] stitches at the beginning of the row, knit all stitches. At the end of row 75 [77, 79, 81] you will have a total of 18 [16, 24, 34] stitches.

Row 76 [78, 80, 82]: increase 3 stitches at the beginning of the row, purl the remaining stitches. You will have 21 [19, 27, 37] stitches.

Row 77 [79, 81, 83]: increase 3 stitches at the beginning of the row, knit the remaining stitches. You will have 24 [22, 30, 40] stitches.

Repeat rows 76 [78, 80, 82] and 77 [79, 81, 83] until you reach row 95 [99, 101, 103]. At the end of row 95 [99, 101, 103] you will have a total of 78 [82, 90, 100] stitches.

Row 96 [100, 102, 104]: purl all stitches.

### **Size XL**

Row 105: knit all stitches.

Row 106: purl all stitches.

### **All sizes**

7. Work rows 97 [101, 103, 107] to 128 [132, 134, 138] in stockinette stitch keeping in mind the following decreases on the specified rows. Work unspecified rows in stockinette stitch as usual:

Rows 97 [101, 103, 107], 101 [105, 107, 111], 105 [109, 111, 115], 109 [113, 115, 119], 113 [117, 119, 123], 117 [121, 123, 127], 121 [125, 127, 131] and 125 [129, 131, 135]: knit 1, SKPO, knit the remaining stitches until there are 3 stitches left. Knit 2 together, knit 1. At the end of row 128 [132, 134, 138] you will have a total of 62 [66, 74, 84] stitches.

8. Work rows 129 [133, 135, 139] to 136 [140, 142, 146] in 1x1 rib stitch.


9. Bind off all stitches.

# JOIN AND FINISH

Once you have finished knitting you will have three pieces: the front and the back of the top, and the shorts.

To finish the top:


1. Now we are going to make the shoulder straps. To do so, place the front with the right side facing you, pick up 3 stitches in the first 3 stitches of the top right corner of the front. Work these 3 stitches in I-cord for 80 rows as follows: \*slip the 3 stitches from the right needle to the left needle, so that the working yarn is on the inside of the needle rather than at the tip, knit 3\*. Repeat from \* to \* 79 more times, bind off the 3 stitches.



2. Repeat step 1 on the left side of the front, picking up 1 stitch in the last 3 stitches.




3. Sew the sides of the back and front together with an invisible seam.



4. Finally, sew the ends of the straps to the back so that they are the same length.

Now we are going to finish the shorts:


5. Using the wooden needles, pick up stitches around one of the leg openings. Pick up 100 [108, 116, 124] stitches (50 [54, 58, 62] stitches from the front and 50 [54, 58, 62] from the back).



6. With these stitches, work 10 rows in 1x1 rib stitch. Bind off the picked-up stitches. Make sure not to bind off too tightly so that the leg opening has enough stretch.

7. Repeat steps 5 and 6 on the other side to finish the other leg opening.

8. Now fold the piece in half lining up the sides, and sew the seams with a zigzag stitch.



9. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches (8 cm), cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

You can find more details on how to do this on our blog at [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com) under the post “HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM.”

## SHARE IT!

Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters & #beachpleaseset!**

# Tank: (tăŋk)

*At each top.*

*Top: (t) p*

# Beach Please

# Tank & Short set



# we are knitters

# NECESITARÁS

- 2 (2, 3, 3) ovillos de Coton Pima de We Are Knitters (100g)
- Agujas circulares de 4 mm / 6 US / 8 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:


- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>1. Montar puntos</b>          | <b>7. Cerrar puntos</b>                              |
| <b>2. Punto elástico 1x1</b>     | <b>8. Aumentar puntos al principio de la vuelta*</b> |
| <b>3. Punto jersey</b>           | <b>9. Recoger puntos</b>                             |
| <b>4. Surjete simple*</b>        | <b>10. I-cord</b>                                    |
| <b>5. Tejer 2 puntos juntos*</b> | <b>11. Unir</b>                                      |
| <b>6. Hacer 1 aumento*</b>       | <b>12. Rematar</b>                                   |

\* *Estas técnicas tienen explicación en la introducción.*


La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

## TOP

### DELANTERO




### ESPALDA



36 [39, 44, 50] cm\*  
14 1/2 [16, 17, 19 1/2] in\*  
69 (75, 83, 95) ●

## SHORT

33 [35, 39, 44] cm\*  
13 [13 1/2, 15 1/2, 17 1/2] in\*  
62 (66, 74, 84) ●



● Puntos      ○ Vueltas

\* Las medidas no coinciden con el gauge por la combinación de puntos.

# MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web [weareknitters.com](http://weareknitters.com)

## TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

### PUNTO JERSEY



\*Para realizar la muestra sigue las instrucciones indicadas en la introducción.

# INTRODUCCIÓN

Este proyecto incluye dos prendas: el top y el short. El top se teje en dos piezas por separado (delantero y espalda) que una vez tejidas se unen, y el short se teje en una sola pieza que una vez tejida se une.

En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Sigue las instrucciones correspondientes a la talla que necesites teniendo en cuenta que el primer número hace referencia a la talla S, el segundo a la M, el tercero a la L y el cuarto a la XL. Cuando sólo se da un número, sirve para todas las tallas.

Te recomendamos que antes de empezar a tejer marques los números correspondientes a la talla que necesites para facilitar la lectura del patrón mientras trabajas.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

**Surjete simple:** pasa 1 punto sin tejer como si fueras a tejerlo del derecho. Teje el siguiente punto del derecho. Con la ayuda de la aguja izquierda, pasa el punto que pasaste sin tejer por encima del que tejiste para cerrarlo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DISMINUCIONES-SURJETE SIMPLE” que encontrarás en nuestra web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Tejer 2 puntos juntos:** teje 2 puntos juntos como si fueran uno solo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DOS PUNTOS JUNTOS” que encontrarás en nuestra web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Hacer 1 aumento:** cuando tengas que hacer 1 aumento, toma la hebra que hay entre 2 puntos, colócala en la aguja izquierda retorciéndola y téjela del derecho o del revés, según te indique el patrón.

**Aumentar puntos al principio de la vuelta:** cuando tengas que aumentar más de 2 puntos al principio de la vuelta, introduce la aguja derecha en el primer punto, rodea la aguja con la hebra como si fueras a tejer un punto del derecho, saca la hebra, retuerce ese punto y colócalo en la aguja izquierda. De este modo habrás aumentado un punto. Repite esto para aumentar los puntos indicados en el patrón. Después de aumentar los puntos, téjelos como indique el patrón.

# COMIENZA A TEJER

## TOP

1. Monta 69 [75, 83, 91] puntos en una de tus agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 4 a punto elástico 1x1, esto es:

Vueltas impares: \*teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés\*. Repite de \* a \* hasta que quede 1 punto y téjelo del derecho.

Vueltas pares: \*teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho\*. Repite de \* a \* hasta que quede 1 punto y téjelo del revés.

3. Teje de la vuelta 5 a la 26 [24, 24, 24] a punto jersey con un borde a punto elástico 1x1 de la siguiente manera:

Vueltas impares: \*teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés\*. Repite de \* a \* 1 vez más. Teje el resto de puntos del derecho hasta que queden 5 puntos. Repite de \* a \* 2 veces y teje 1 punto del derecho.

Vueltas pares: \*teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho\*. Repite de \* a \* 1 vez más. Teje el resto de puntos del revés hasta que queden 5 puntos. Repite de \* a \* 2 veces y teje 1 punto del revés.

4. Teje de la vuelta 27 [25, 25, 25] a la 62 [64, 68, 70] a punto jersey con un borde a punto elástico 1x1 teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vuelta 27 [25, 25, 25]: teje 1 punto del derecho, 1 punto del revés, 1 punto del derecho, 1 punto del revés y haz 1 surjete simple. Teje el resto de puntos del derecho hasta que queden 6 puntos. Teje 2 puntos juntos del derecho, 1 punto del revés, 1 punto del derecho, 1 punto del revés y 1 punto del derecho. Tendrás 67 [73, 81, 89] puntos.

Vuelta 28 [26, 26, 26]: \*teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho\*. Repite de \* a \* 1 vez más. Teje el resto de puntos del revés hasta que queden 5 puntos. Repite de \* a \* 2 veces y teje 1 punto del revés.

Repite las vueltas 27 [25, 25, 25] y 28 [26, 26, 26] hasta llegar a la vuelta 62 [64, 68, 70]. Al final de la vuelta 62 [64, 68, 70] tendrás 33 [35, 39, 45] puntos.

5. Teje las vueltas 63 [65, 69, 71] y 64 [66, 70, 72] a punto elástico 1x1.

6. Una vez tejidas las 64 [66, 70, 72] vueltas cierra todos los puntos.

## **ESPALDA**

1. Monta 69 [75, 83, 91] puntos en una de tus agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 26 [24, 24, 24] a punto elástico 1x1.
3. Una vez tejidas las 26 [24, 24, 24] vueltas cierra todos los puntos.

## **SHORT**

1. Monta 62 [66, 74, 84] puntos en una de las agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 8 a punto elástico 1x1, esto es: teje alternando 1 punto del derecho seguido de 1 punto del revés hasta el final de la vuelta\* y hasta llegar a la vuelta 8.

\*¡Ojo! Al tejer en una misma vuelta un punto del derecho seguido de un punto del revés (o viceversa), debes pasar la hebra al lado correcto: delante de la labor para un punto del revés y detrás de la labor para un punto del derecho.

3. Teje de la vuelta 9 a la 42 [42, 42, 44] a punto jersey teniendo en cuenta los siguientes aumentos en las vueltas especificadas. Las vueltas no especificadas téjelas a punto jersey normalmente:

Vuelta 9 y todas las vueltas impares no mencionadas: teje todos los puntos del derecho.

Vuelta 10 y el resto de vueltas pares: teje todos los puntos del revés.

Vueltas 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 y 39: teje 1 punto del derecho y haz 1 aumento. Teje el resto de puntos del derecho hasta que quede 1 punto. Haz 1 aumento y teje 1 punto del derecho. Al final de la vuelta 39 tendrás un total de 78 [82, 90, 100] puntos.

4. Teje de la vuelta 43 [43, 43, 45] a la 52 [54, 54, 56] a punto jersey teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vuelta 43 [43, 43, 45]: cierra 6 [5, 4, 8] puntos y teje el resto de puntos del derecho. Tendrás 72 [77, 86, 92] puntos.

Vuelta 44 [44, 44, 46]: cierra 6 [5, 4, 8] puntos y teje el resto de puntos del revés. Tendrás 66 [72, 82, 84] puntos.

Vuelta 45 [45, 45, 47]: cierra 7 [6, 7, 7] puntos y teje el resto de puntos del derecho. Tendrás 59 [66, 75, 77] puntos.

Vuelta 46 [46, 46, 48]: cierra 7 [6, 7, 7] puntos y teje el resto de puntos del revés. Tendrás 52 [60, 68, 70] puntos.

Repite las vueltas 45 [45, 45, 47] y 46 [46, 46, 48] hasta llegar a la vuelta 52 [54, 54, 56]. Al final de la vuelta 52 [54, 54, 56] tendrás un total de 10 [12, 12, 14] puntos.

5. Teje de la vuelta 53 [55, 55, 57] a la 73 [75, 75, 77] a punto jersey, esto es :

Vueltas impares: teje todos los puntos del derecho.

Vueltas pares: teje todos los puntos del revés.

6. Teje de la vuelta 74 [76, 76, 78] a la 96 [100, 102, 104] a punto jersey teniendo en cuenta los siguientes aumentos:

Vuelta 74 [76, 76, 78] y 0 [0, 78, 80]: aumenta 4 [2, 3, 5] puntos al principio de la vuelta y teje todos los puntos del revés. Al final de la vuelta 74 [76, 78, 80] tendrás un total de 14 [14, 21, 29] puntos.

Vuelta 75 [77, 77, 79] y 0 [0, 79, 81]: aumenta 4 [2, 3, 5] puntos al principio de la vuelta y teje todos los puntos del derecho. Al final de la vuelta 75 [77, 79, 81] tendrás un total de 18 [16, 24, 34] puntos.

Vuelta 76 [78, 80, 82]: aumenta 3 puntos al principio de la vuelta y teje todos los puntos del revés. Tendrás 21 [19, 27, 37] puntos.

Vuelta 77 [79, 81, 83]: aumenta 3 puntos al principio de la vuelta y teje todos los puntos del derecho. Tendrás 24 [22, 30, 40] puntos.

Repite las vueltas 76 [78, 80, 82] y 77 [79, 81, 83] hasta llegar a la vuelta 95 [99, 101, 103]. Al final de la vuelta 95 [99, 101, 103] tendrás un total de 78 [82, 90, 100] puntos.

Vuelta 96 [100, 102, 104]: teje todos los puntos del revés.

### **Talla XL**

Vuelta 105: teje todos los puntos del derecho.

Vuelta 106: teje todos los puntos del revés.

### **Todas las tallas**

7. Teje de la vuelta 97 [101, 103, 107] a la 128 [132, 134, 138] a punto jersey teniendo en cuenta las siguientes disminuciones en las vueltas mencionadas. Las vueltas no mencionadas téjelas a punto jersey normalmente:

Vueltas 97 [101, 103, 107], 101 [105, 107, 111], 105 [109, 111, 115], 109 [113, 115, 119], 113 [117, 119, 123], 117 [121, 123, 127], 121 [125, 127, 131] y 125 [129, 131, 135]: teje 1 punto del derecho, haz 1 surjete simple y teje el resto de puntos del derecho hasta que queden 3 puntos. Teje 2 puntos juntos del derecho y 1 punto del derecho. Al final de la vuelta 128 [132, 134, 138] tendrás un total de 62 [66, 74, 84] puntos.

8. Teje de la vuelta 129 [133, 135, 139] a la 136 [140, 142, 146] a punto elástico 1x1.


9. Cierra todos los puntos.

# UNIR Y REMATAR

Una vez hayas terminado de tejer tendrás tres piezas: el delantero y la espalda del top, y el short.

A continuación vamos a terminar el top:


1. En este momento vamos a formar los tirantes. Para ello, coloca el delantero con el derecho de la labor mirando hacia ti, y recoge 3 puntos en los 3 primeros puntos de la esquina derecha del delantero. Teje estos 3 puntos en I-cord durante 80 vueltas de la siguiente manera: \*pasa los 3 puntos de la aguja derecha a la aguja izquierda, de forma que la hebra quede en la parte de dentro de la aguja en vez de en la punta y teje los 3 puntos del derecho\*. Repite de \* a \* 79 veces más y cierra los 3 puntos.



2. Repite el paso 1 en el lado izquierdo del delantero, recogiendo 1 punto en cada uno de los 3 puntos finales.




3. Une los laterales de la espalda y el delantero con una costura invisible.



4. Por último, cose los extremos de los tirantes en la espalda de forma que queden simétricos.

Ahora vamos a finalizar el short:


5. Retoma las agujas de tejer y recoge los puntos alrededor de uno de los bordes del hueco para las piernas. Recoge 100 [108, 116, 124] puntos (50 [54, 58, 62] puntos del delantero y 50 [54, 58, 62] puntos de la espalda).



6. Con los puntos recogidos, teje 10 vueltas a punto elástico 1x1. Cierra los puntos recogidos. Procura no apretar mucho al cerrar los puntos para que el remate quede más elástico.

7. Repite los pasos 5 y 6 en el otro lado para formar el remate del otro hueco de la pierna.

8. A continuación, dobla la pieza alineando los laterales y únelos con una costura en zigzag.



9. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre los puntos con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO HACER UNA COSTURA INVISIBLE” que encontrarás en el blog de nuestra web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com)

## ¡COMPÁRTELO!

¡Mándanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#beachpleaseset!**

Tank: (tăngk)

A tank top.

Top: (tōp)


. Any piece of light clothing worn over the body, f the body above the waist.

2. A garment covering the upper part of the body and worn with a skirt, trousers, or shorts.

Shorts: (/ʃɔ:ts/)

# Beach Please Tank & Short set

*Trousers that end above the knee or reach the knee, often worn in hot weather or when playing a sport:*



**we are knitters**

# DU BENÖTIGST

- 2 (2, 3, 3) Knäuel Pima Baumwolle von We Are Knitters (100g)
- 4 mm / 6 US / 8 UK Rundstricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:


- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Maschen anschlagen</b>                    | <b>7. Maschen abketten</b>                      |
| <b>2. 1x1 Rippe</b>                             | <b>8. Maschen zu Beginn der Reihe zunehmen*</b> |
| <b>3. Glatt rechts</b>                          | <b>9. Maschen aufnehmen</b>                     |
| <b>4. 2 Maschen überzogen zusammenstricken*</b> | <b>10. I-Cord</b>                               |
| <b>5. 2 Maschen zusammen stricken*</b>          | <b>11. Teile zusammennähen</b>                  |
| <b>6. 1 Zunahme machen*</b>                     | <b>12. Projekt fertigstellen</b>                |

*\*Diese Techniken werden in der Einleitung erklärt.*

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!


## TOP

### VORDERTEIL



11 [10, 10, 10] cm  
4 1/2 [4, 4, 4] in  
26 (24, 24) ○


### RÜCKTEIL



36 [39, 44, 50] cm\*  
14 1/2 [16, 17, 19 1/2] in\*  
69 (75, 83, 95) ●

## SHORT

33 [35, 39, 44] cm\*  
13 [13 1/2, 15 1/2, 17 1/2] in\*  
62 (66, 74, 84) ●



● Maschen    ○ Reihen

\*Die Maße stimmen wegen der Maschenartwechsel nicht mit der Maschenprobe überein.

# MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!  
Du brauchst 10 Minuten um deine  
Maschenprobe zu fertigen, während es  
Stunden oder Tage dauern kann, wenn du  
die Anleitung später anpassen und eventuell  
von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen,  
ob die Spannung beim Stricken die  
empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist  
sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10  
cm zu machen, bei der du die Reihen  
und Maschen, die in die Probe passen,  
zählst, um so festzustellen, ob die  
Spannung richtig ist. Mit dieser Methode  
werden deine Endmaße mit denen in der  
Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen  
geworden ist, versuche lockerer zu stricken.  
Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche  
fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft  
und du bist keine Maschine, es ist also  
normal wenn dein Strickstück am Ende 1-3  
cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog  
Post „Wie man die Spannung eines Musters  
misst“ finden. Diesen findest du auf unserer  
Webseite [weareknitters.de](http://weareknitters.de)

## STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

### GLATT RECHTS



\*Um diese Maschenprobe zu häkeln, musst Du die Anweisungen  
in der Einleitung befolgen.

# EINLEITUNG

Dieses Projekt enthält zwei Teile: ein Top und Shorts. Das Top wird in zwei Teilen (Rückteil und Vorderteil) gestrickt, die später zusammengenäht werden. Die Shorts werden an einem Stück gestrickt, das später zusammengenäht wird.

Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst: S [M, L, XL]. Folge den Anweisungen und Maschen-Angaben für die Größe die du gerne stricken möchtest. Beachte hierbei, dass die erste Angabe immer für Größe S ist, die zweite für Größe M, die dritte für Größe L und die vierte für Größe XL. Wenn es nur eine Angabe gibt, gilt sie für alle Größen.

Wir empfehlen Dir alle Nummern einzukreisen oder zu markieren, die zu der Größe gehören, die Du stricken möchtest, bevor Du mit dem Stricken beginnst. Dadurch kannst Du der Anleitung leichter folgen und es wird verhindert, dass Du verrutschst und dadurch einen Fehler machst.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig, dass Du die folgenden Techniken beherrschst:

**2 Maschen überzogen zusammenstricken:** Hebe 1 Masche ab, als würdest Du sie rechts stricken. Stricke die folgende Masche rechts. Hebe dann die abgehobene Masche mit der linken Nadel über die gestrickte Masche.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf [weareknitters.de](http://weareknitters.de) in dem Post "WIE MAN ZWEI ABNAHMEN STRICKT - ZWEI MASCHEN ÜBERZOGEN ZUSAMMENSTRICKEN".

**2 Maschen zusammenstricken:** Stricke 2 Maschen zusammen, als wäre sie eine.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserem Blog auf [weareknitters.de](http://weareknitters.de) in dem Post "WIE MAN ZWEI MASCHEN ZUSAMMENSTRICKT".

**Zunahmen:** Für eine Zunahme hebst du den Querfaden zwischen zwei Maschen auf, verdrehst ihn und platzierst ihn auf der linken Nadel. Dann strickst du die neue Masche rechts oder links, je nachdem wie es in der Anleitung angegeben ist.

**Zunahmen zu Beginn einer Reihe:** Wenn Du zu Beginn einer Reihe mehr als 2 Maschen aufnehmen musst, stichst Du mit der rechten Nadel in die erste Masche ein, legst das Garn um die Nadel, als würdest Du die Masche rechts stricken, verdrehst dann diese Fadenschlinge und platzierst sie auf der linken Nadel. Die rechte Nadel ziehst Du heraus. So hast Du nun eine Masche zugenommen. Wiederhole dies so oft wie in der Anleitung angegeben. Nachdem Du die Maschen zugenommen hast, stricke sie wie in der Anleitung angegeben.

# LOS GEHT'S

## TOP

1. Schlage 69 [75, 83, 91] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 4 in 1x1 Rippe. Das geht so:

Ungerade Reihen: \*Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links\*. Wiederhole von \* bis \* bis noch 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts.

Gerade Reihen: \*Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts\*. Wiederhole von \* bis \* bis noch 1 Masche übrigbleibt und stricke diese links.

3. Stricke Reihen 5 bis 26 [24, 24, 24] in glatt rechts mit einem Rand in 1x1 Rippe folgendermaßen:

Ungerade Reihen: \*Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links\*. Wiederhole von \* bis \* noch 1 Mal. Stricke die restlichen Maschen rechts, bis noch 5 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von \* bis \* 2 Mal und stricke 1 Masche rechts.

Gerade Reihen: \*Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts\*. Wiederhole von \* bis \* noch 1 Mal. Stricke die restlichen Maschen links bis noch 5 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von \* bis \* 2 Mal und stricke 1 Masche links.

4. Stricke Reihen 27 [25, 25, 25] bis 62 [64, 68, 70] in glatt rechts mit einem Rand in 1x1 Rippe und beachte dabei die folgenden Abnahmen:

Reihe 27 [25, 25, 25]: Stricke 1 Masche rechts, 1 Masche links, 1 Masche rechts, 1 Masche links und 2 Maschen überzogen zusammen. Stricke die restlichen Maschen rechts, bis noch 6 Maschen übrigbleiben. Stricke 2 Maschen rechts zusammen, 1 Masche links, 1 Masche rechts, 1 Masche links und 1 Masche rechts. Dann hast Du insgesamt 67 [73, 81, 89] Maschen.

Reihe 28 [26, 26, 26]: \*Stricke 1 Masche links und 1 Mache rechts\*. Wiederhole von \* bis \* noch 1 Mal. Stricke die restlichen Maschen links bis noch 5 Maschen übrigbleiben. Wiederhole von \* bis \* 2 Mal und stricke 1 Masche links.

Wiederhole Reihen 27 [25, 25, 25] und 28 [26, 26, 26] bis Du Reihe 62 [64, 68, 70] erreicht hast. Am Ende der Reihe 62 [64, 68, 70] hast Du insgesamt 33 [35, 39, 45] Maschen.

5. Stricke Reihen 63 [65, 69, 71] und 64 [66, 70, 72] in 1x1 Rippe.

6. Sobald Du die 64 [66, 70, 72] Reihen fertig gestrickt hast, kettetst Du nun alle Maschen ab.

## RÜCKTEIL

1. Schlage 69 [75, 83, 91] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.
2. Stricke Reihen 1 bis 26 [24, 24, 24] in 1x1 Rippe.
3. Sobald Du die 26 [24, 24, 24] Reihen fertig gestrickt hast, kettest Du nun alle Maschen ab.

## SHORTS

1. Schlage 62 [66, 74, 84] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.
2. Stricke Reihen 1 bis 8 in 1x1 Rippe. Das geht so: Stricke abwechselnd 1 Masche rechts und 1 Masche links bis zum Ende der Reihe\* und bis Du Reihe 8 erreicht hast.

\*Achtung! Wenn Du rechte und linke Maschen im Wechsel strickst achte immer darauf, dass der Faden hierbei auf der richtigen Seite der Arbeit liegt.

Beim Stricken einer linken Masche liegt der Faden vor der Arbeit. Beim Stricken einer rechten Masche liegt der Faden hinter der Arbeit.

3. Stricke Reihen 9 bis 42 [42, 42, 44] in glatt rechts und beachte dabei die folgenden Zunahmen in den angegebenen Reihen: Die nicht extra genannten Reihen werden ganz normal in glatt rechts gestrickt:

Reihe 9 und die restlichen ungeraden Reihen, die nicht erwähnt werden: Stricke alle Maschen rechts.

Reihe 10 und die restlichen geraden Reihen: Stricke alle Maschen links.

Reihen 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 und 39: Stricke 1 Masche rechts und mache 1 Zunahme. Stricke die restlichen Maschen rechts, bis noch 1 Masche übrigbleibt. Mache 1 Zunahme und stricke 1 Masche rechts. Am Ende der Reihe 39 hast Du insgesamt 78 [82, 90, 100] Maschen.

4. Stricke Reihen 43 [43, 43, 45] bis 52 [54, 54, 56] in glatt rechts und beachte dabei die folgenden Abnahmen:

Reihe 43 [43, 43, 45]: Kette 6 [5, 4, 8] Maschen ab und stricke die restlichen Maschen rechts. Dann hast Du insgesamt 72 [77, 86, 92] Maschen.

Reihe 44 [44, 44, 46]: Kette 6 [5, 4, 8] Maschen ab und stricke die restlichen Maschen links. Dann hast Du insgesamt 66 [72, 82, 84] Maschen.

Reihe 45 [45, 45, 47]: Kette 7 [6, 7, 7] Maschen ab und stricke die restlichen Maschen rechts. Dann hast Du insgesamt 59 [66, 75, 77] Maschen.

Reihe 46 [46, 46, 48]: Kette 7 [6, 7, 7] Maschen ab und stricke die restlichen Maschen links. Dann hast Du insgesamt 52 [60, 68, 70] Maschen.

Wiederhole Reihen 45 [45, 45, 47] und 46 [46, 46, 48] bis Du Reihe 52 [54, 54, 56] erreicht hast. Am Ende der Reihe 52 [54, 54, 56] hast Du insgesamt 10 [12, 12, 14] Maschen.

5. Stricke Reihen 53 [55, 55, 57] bis 73 [75, 75, 77] in glatt rechts. Das geht so:

Ungerade Reihen: Stricke alle Maschen rechts.

Gerade Reihen: Stricke alle Maschen links.

6. Stricke Reihen 74 [76, 76, 78] bis 96 [100, 102, 104] in glatt rechts und beachte dabei die folgenden Zunahmen:

Reihen 74 [76, 76, 78] und 0 [0, 78, 80]: Nimm 4 [2, 3, 5] Maschen zu Beginn der Reihe zu und stricke die restlichen Maschen links. Am Ende der Reihe 74 [76, 78, 80] hast Du insgesamt 14 [14, 21, 29] Maschen.

Reihen 75 [77, 77, 79] und 0 [0, 79, 81]: Nimm 4 [2, 3, 5] Maschen zu Beginn der Reihe zu und stricke alle Maschen rechts. Am Ende der Reihe 75 [77, 79, 81] hast Du insgesamt 18 [16, 24, 34] Maschen.

Reihe 76 [78, 80, 82]: Nimm 3 Maschen zu Beginn der Reihe zu und stricke alle Maschen links. Dann hast Du insgesamt 21 [19, 27, 37] Maschen.

Reihe 77 [79, 81, 83]: Nimm 3 Maschen zu Beginn der Reihe zu und stricke alle Maschen rechts. Dann hast Du insgesamt 24 [22, 30, 40] Maschen.

Wiederhole Reihen 76 [78, 80, 82] und 77 [79, 81, 83] bis Du Reihe 95 [99, 101, 103] erreicht hast. Am Ende der Reihe 95 [99, 101, 103] hast Du insgesamt 78 [82, 90, 100] Maschen.

Reihe 96 [100, 102, 104]: Stricke alle Maschen links.

### ***Größe XL***

Reihe 105: Stricke alle Maschen rechts.

Runde 106: Stricke alle Maschen links.

### ***Alle Größen***

7. Stricke Reihen 97 [101, 103, 107] bis 128 [132, 134, 138] in glatt rechts und beachte dabei die folgenden Abnahmen in den angegebenen Reihen. Die nicht genannten Reihen werden ganz normal in glatt rechts gestrickt.

Reihen 97 [101, 103, 107], 101 [105, 107, 111], 105 [109, 111, 115], 109 [113, 115, 119], 113 [117, 119, 123], 117 [121, 123, 127], 121 [125, 127, 131] und 125 [129, 131, 135]: Stricke 1 Masche rechts, 2 Maschen überzogen zusammen und stricke die restlichen Maschen rechts, bis noch 3 Maschen übrigbleiben. Stricke 2 Maschen rechts zusammen und dann 1 Masche rechts. Am Ende der Reihe 128 [132, 134, 138] hast Du insgesamt 62 [66, 74, 84] Maschen.

8. Stricke Reihen 129 [133, 135, 139] bis 136 [140, 142, 146] in 1x1 Rippe.


9. Kette nun alle Maschen ab.

# ZUSAMMENNÄHEN UND BEENDEN


Sobald Du mit dem Stricken fertig bist hast Du drei Teile: das Rückteil und Vorderteil des Tops und die Shorts.

Jetzt werden wir das Top abschließen.


1. Jetzt werden wir die Träger formen. Lege das Vorderteil dafür mit der rechten Seite zu Dir zeigend hin und nimm 3 Maschen in den ersten 3 Maschen der rechten Ecke des Vorderteils auf. Stricke diese 3 Maschen 80 Reihen lang als I-Cord folgendermaßen:  
\*Lege 3 Maschen von der rechten Nadel auf die linke Nadel, sodass der Faden im inneren Teil der Nadel liegt, anstatt an der Spitze. Stricke die drei Maschen dann rechts\*. Wiederhole von \* bis \* noch 79 Mal und kette die 3 Maschen ab.



2. Wiederhole den Schritt 1 auf der linken Seite des Vorderteils, indem Du 1 Masche in jeder der 3 letzten Maschen aufnimmst.




3. Vernähe die Seiten des Rück- und Vorderteils mit einer unsichtbaren Naht.



4. Vernähe zum Schluss die Träger mit dem Rückteil, sodass sie symmetrisch liegen.

Jetzt werden wir die Shorts abschließen.

5. Nimm wieder Deine Stricknadeln zur Hand und nimm die Maschen um die Ränder des Loches auf, um die Beine zu formen. Nimm 100 [108, 116, 124] Maschen auf (50 [54, 58, 62] Maschen aus dem Vorderteil und 50 [54, 58, 62] Maschen aus dem Rückteil).




6. Mit diesen Maschen arbeitest Du nun 10 Reihen in 1x1 Rippe. Kette die aufgenommenen Maschen ab. Ziehe die Maschen nicht zu fest, damit der Abschluss elastisch bleibt.

7. Wiederhole die Schritte 5 und 6 auf der anderen Seite, um das andere Beinloch zu formen.

8. Lege das Stück dann zusammen und vernähe die Seite mit einer Zick-Zack-Naht.

Weitere Details findest Du auf unserem Blog auf [www.weareknitters.de](http://www.weareknitters.de), in dem Post "WIE MAN EINE UNSICHTBARE NAHT MACHT".



9. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mehrere cm im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

## TEILE ES!

Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#beachpleaseset!**

Tank: (tăngk)

A tank top.

Top: (tōp)


. Any piece of light clothing worn over the body, f the body above the waist.

2. A garment covering the upper part of the body and worn with a skirt, trousers, or shorts.

Shorts: (/ʃɔ:ts/)

# Beach Please Tank & Short set

*Trousers that end above the knee or reach the knee, often worn in hot weather or when playing a sport:*



**we are knitters**

# VOUS AUREZ BESOIN DE

- 2 (2, 3, 3) pelotes de Coton Pima de We Are Knitters (100g)
- Aiguilles circulaires de tricot de 4 mm / 6 US / 8 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :



- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Monter des mailles</b>           | <b>7. Rabattre des mailles</b>                    |
| <b>2. Point élastique 1x1</b>          | <b>8. Augmenter des mailles au début du rang*</b> |
| <b>3. Point jersey</b>                 | <b>9. Relever des mailles</b>                     |
| <b>4. Surjet simple*</b>               | <b>10. I-cord</b>                                 |
| <b>5. Tricoter 2 mailles ensemble*</b> | <b>11. Assembler</b>                              |
| <b>6. Faire 1 augmentation*</b>        | <b>12. Terminer le projet</b>                     |

\* Ces techniques sont expliquées dans l'introduction.

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.


**TOP**

**DEVANT**



36 [39, 44, 50] **cm\***  
14 1/2 [16, 17, 19 1/2] **in\***  
69 (75, 83, 95) ●

**SHORT**



● *Mailles*      ○ *Rangs*

\*Les mesures ne coïncident pas avec la jauge à cause de la combinaison de points.

**we are knitters**

# ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "Comment mesurer un échantillon de tension en tricot" sur notre site [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com)

## TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

### POINT JERSEY



*\*Pour réaliser l'échantillon, suivez les instructions indiquées dans l'introduction.*

# INTRODUCTION

Ce projet est constitué de deux pièces : le top et le short. Le haut est tricoté en deux pièces distinctes (devant et dos) qui, une fois tricotées, seront assemblées et le short est tricoté en une seule pièce qui sera ensuite assemblée.

Sur ce patron, quatre tailles S [M, L, XL] sont indiquées. Suivez les instructions correspondantes à la taille que vous souhaitez tricoter sans oublier que le premier chiffre correspond à la taille S, le deuxième à la taille M, le troisième à la taille L et le quatrième à la taille XL. Si vous n'avez qu'un seul chiffre, cela voudra dire qu'il vaut pour toutes les tailles.

Avant de commencer, nous vous conseillons de souligner les chiffres qui correspondent à votre taille pour faciliter la lecture du patron durant votre travail.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

**Surjet simple** : glissez 1 maille sans la tricoter comme si vous alliez la tricoter à l'endroit. Tricotez la maille suivante à l'endroit. À l'aide de l'aiguille gauche, passez la maille que vous avez glissée sans la tricoter par-dessus celle que vous venez de tricoter pour la rabattre.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel “COMMENT TRICOTER DES DIMINUTIONS\_SURJET SIMPLE” que vous trouverez sur notre site [www.weareknitters.fr](http://www.weareknitters.fr).

**Tricoter 2 mailles ensemble** : tricotez 2 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel “COMMENT TRICOTER DEUX MAILLES ENSEMBLE” que vous trouverez sur notre site [www.weareknitters.fr](http://www.weareknitters.fr).

**Faire 1 augmentation** : lorsque vous devrez faire 1 augmentation, prenez le fil qui se trouve entre 2 mailles, placez-le sur l'aiguille gauche en le retournant et tricotez-le à l'endroit ou à l'envers, comme indiqué sur le patron.

**Augmenter des mailles au début du rang** : lorsque vous devrez augmenter plus de 2 mailles au début d'un rang, introduisez l'aiguille droite dans la première maille, entourez l'aiguille avec le fil comme si vous alliez tricoter une maille endroit, sortez le fil, retournez cette maille et placez-la sur l'aiguille gauche. Vous aurez ainsi augmenté une maille. Répétez cette action pour augmenter le nombre de mailles indiqué dans le patron. Après avoir augmenté les mailles, tricotez-les comme indiqué dans le patron.

# COMMENCEZ À TRICOTER

## TOP

1. Montez 69 [75, 83, 91] mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Tricotez du rang 1 au rang 4 en point élastique 1x1, c'est-à-dire :

Rangs impairs : \*tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers\*. Répétez de \* à \* jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit.

Rangs pairs : \*tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit\*. Répétez de \* à \* jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'envers.

3. Tricotez du rang 5 au rang 26 [24, 24, 24] en point jersey avec un bord en point élastique 1x1 en suivant les indications ci-dessous :

Rangs impairs : \*tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers\*. Répétez de \* à \* encore 1 fois. Tricotez le reste des mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 mailles. Répétez de \* à \* 2 fois et tricotez 1 maille endroit.

Rangs pairs : \*tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit\*. Répétez de \* à \* encore 1 fois. Tricotez le reste des mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 mailles. Répétez de \* à \* 2 fois et tricotez 1 maille envers.

4. Tricotez du rang 27 [25, 25, 25] au rang 62 [64, 68, 70] en point jersey avec un bord en point élastique 1x1 en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 27 [25, 25, 25] : tricotez 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers et faites 1 surjet simple. Tricotez le reste des mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6 mailles. Tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille à l'envers, 1 maille endroit, 1 maille envers et 1 maille endroit. Vous aurez 67 [73, 81, 89] mailles.

Rang 28 [26, 26, 26] : \*tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit\*. Répétez de \* à \* encore 1 fois. Tricotez le reste des mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 mailles. Répétez de \* à \* 2 fois et tricotez 1 maille envers.

Répétez les rangs 27 [25, 25, 25] et 28 [26, 26, 26] jusqu'à atteindre le rang 62 [64, 68, 70]. À la fin du rang 62 [64, 68, 70] vous aurez 33 [35, 39, 45] mailles.

5. Tricotez les rangs 63 [65, 69, 71] et 64 [66, 70, 72] en point élastique 1x1.

6. Lorsque vous aurez tricoté les 64 [66, 70, 72] rangs, rabattez toutes les mailles.

## DOS

1. Montez 69 [75, 83, 91] mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 26 [24, 24, 24] en point élastique 1x1.
3. Lorsque vous aurez tricoté les 26 [24, 24, 24] rangs, rabattez toutes les mailles.

## SHORT

1. Montez 62 [66, 74, 84] mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 8 en point élastique 1x1, c'est-à-dire : tricotez en alternant 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang\* et jusqu'à atteindre le rang 8.

\*Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou le contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre ouvrage pour une maille envers et à l'arrière de votre ouvrage pour une maille endroit.

3. Tricotez du rang 9 au rang 42 [42, 42, 44] en point jersey en tenant compte des augmentations suivantes sur les rangs spécifiés. Tricotez normalement en point jersey les rangs non spécifiés :

Rang 9 et tous les rangs impairs non mentionnés : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rang 10 et le reste des rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers.

Rangs 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 et 39 : tricotez 1 maille endroit et faites 1 augmentation. Tricotez le reste des mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille. Faites 1 augmentation et tricotez 1 maille endroit. À la fin du rang 39 vous aurez un total de 78 [82, 90, 100] mailles.

4. Tricotez du rang 43 [43, 43, 45] au rang 52 [54, 54, 56] en point jersey en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 43 [43, 43, 45] : rabattez 6 [5, 4, 8] mailles et tricotez le reste des mailles à l'endroit. Vous aurez 72 [77, 86, 92] mailles.

Rang 44 [44, 44, 46] : rabattez 6 [5, 4, 8] mailles et tricotez le reste des mailles à l'envers. Vous aurez 66 [72, 82, 84] mailles.

Rang 45 [45, 45, 47] : rabattez 7 [6, 7, 7] mailles et tricotez le reste des mailles à l'endroit. Vous aurez 59 [66, 75, 77] mailles.

Rang 46 [46, 46, 48] : rabattez 7 [6, 7, 7] mailles et tricotez le reste des mailles à l'envers. Vous aurez 52 [60, 68, 70] mailles.

Répétez les rangs 45 [45, 45, 47] et 46 [46, 46, 48] jusqu'à atteindre le rang 52 [54, 54, 56]. À la fin du rang 52 [54, 54, 56] vous aurez un total de 10 [12, 12, 14] mailles.

5. Tricotez du rang 53 [55, 55, 57] au rang 73 [75, 75, 77] en point jersey, c'est-à-dire :

Rangs impairs : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers.

6. Tricotez du rang 74 [76, 76, 78] au rang 96 [100, 102, 104] en point jersey en tenant compte des augmentations suivantes :

Rang 74 [76, 76, 78] et 0 [0, 78, 80] : augmentez 4 [2, 3, 5] mailles au début du rang et tricotez toutes les mailles à l'envers. À la fin du rang 74 [76, 78, 80] vous aurez un total de 14 [14, 21, 29] mailles.

Rang 75 [77, 77, 79] et 0 [0, 79, 81] : augmentez 4 [2, 3, 5] mailles au début du rang et tricotez toutes les mailles à l'endroit. À la fin du rang 75 [77, 79, 81] vous aurez un total de 18 [16, 24, 34] mailles.

Rang 76 [78, 80, 82] : augmentez 3 mailles au début du rang et tricotez toutes les mailles à l'envers. Vous aurez 21 [19, 27, 37] mailles.

Rang 77 [79, 81, 83] : augmentez 3 mailles au début du rang et tricotez toutes les mailles à l'endroit. Vous aurez 24 [22, 30, 40] mailles.

Répétez les rangs 76 [78, 80, 82] et 77 [79, 81, 83] jusqu'à atteindre le rang 95 [99, 101, 103]. À la fin du rang 95 [99, 101, 103] vous aurez un total de 78 [82, 90, 100] mailles.

Rang 96 [100, 102, 104] : tricotez toutes les mailles à l'envers.

### **Taille XL**

Rang 105 : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rang 106 : tricotez toutes les mailles à l'envers.

### **Toutes les tailles**

7. Tricotez du rang 97 [101, 103, 107] au rang 128 [132, 134, 138] en point jersey en tenant compte des diminutions suivantes sur les rangs spécifiés. Tricotez normalement en point jersey les rangs non spécifiés :

Rangs 97 [101, 103, 107], 101 [105, 107, 111], 105 [109, 111, 115], 109 [113, 115, 119], 113 [117, 119, 123], 117 [121, 123, 127], 121 [125, 127, 131] et 125 [129, 131, 135] : tricotez 1 maille endroit, faites 1 surjet simple et tricotez le reste des mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles. Tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et 1 maille endroit. À la fin du rang 128 [132, 134, 138] vous aurez un total de 62 [66, 74, 84] mailles.

8. Tricotez du rang 129 [133, 135, 139] au rang 136 [140, 142, 146] en point élastique 1x1.


9. Rabattez toutes les mailles.

# TERMINEZ LE PROJET


Lorsque vous aurez terminé de tricoter, vous aurez trois pièces : le devant et le dos du top et le short.

Continuons maintenant avec les finitions du top :


1. Nous allons maintenant créer les bretelles. Pour cela placez le devant avec le recto face à vous et relevez 3 mailles sur les 3 premières mailles du coin droit du devant. Tricotez ces 3 mailles en l-cord pendant 80 rangs, de la façon suivante : \*glissez les 3 mailles de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche, de sorte que le fil soit placé à l'intérieur de l'aiguille et pas sur sa pointe et tricotez les 3 mailles à l'en-droit\*. Répétez de \* à \* encore 79 fois et rabattez les 3 mailles.



2. Répétez l'étape 1 sur le côté gauche du devant, en relevant 1 maille sur chacune des 3 mailles finales.




3. Assemblez les latéraux du dos et du devant avec une couture invisible.



4. Ensuite, cousez les extrémités des bretelles sur le dos de façon symétrique.

Nous allons maintenant terminer le short :

5. Récupérez les aiguilles à tricoter et relevez les mailles autour d'un des bords de l'ouverture pour passer les jambes. Relevez 100 [108, 116, 124] mailles (50 [54, 58, 62] mailles du devant et 50 [54, 58, 62] mailles du dos).




6. Avec les mailles relevées, tricotez 10 rangs en point élastique 1x1. Rabattez les mailles relevées. Veillez à ne pas trop serrer les mailles au moment de les rabattre pour offrir à votre finition une belle élasticité.

7. Répétez les étapes 5 et 6 sur l'autre côté pour former la finition de l'autre ouverture pour insérer l'autre jambe.

8. Pliez ensuite la pièce en alignant les côtés et assemblez-les à l'aide d'une couture en zigzag.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT FAIRE UNE COUTURE INVISIBLE" que vous trouverez sur le blog de notre site web [www.weareknitters.fr](http://www.weareknitters.fr).



9. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre, camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

## PARTAGEZ-LE!

Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#beachpleaseset!**

Tank: (tăngk)

A tank top.

Top: (tōp)


. Any piece of light clothing worn over the body, f the body above the waist.

2. A garment covering the upper part of the body and worn with a skirt, trousers, or shorts.

Shorts: (/ʃɔ:ts/)

# Beach Please Tank & Short set

Trousers that end above the knee or reach the knee, often worn in hot weather or when playing a sport:



we are knitters

# AVRAI BISOGNO

- 2 (2, 3, 3) gomitoli di Cotone Pima da 100 grammi di We Are Knitters
- Ferri circolari calibro 4 mm / 6 US / 8 UK.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:


- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>1. Avviare le maglie</b>          | <b>7. Intrecciare le maglie</b>                         |
| <b>2. Coste 1/1</b>                  | <b>8. Aumentare le maglie<br/>all'inizio del ferro*</b> |
| <b>3. Maglia rasata</b>              | <b>9. Riprendere le maglie</b>                          |
| <b>4. Accavallata semplice*</b>      | <b>10. I-cord</b>                                       |
| <b>5. Lavorare 2 maglie insieme*</b> | <b>11. Unire</b>  |
| <b>6. Fare 1 aumento*</b>            | <b>12. Rifinire</b>                                     |

*\*Queste tecniche verranno spiegate nell'introduzione.*

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.


## TOP

### DAVANTI



11 [10, 10, 10] cm  
4 1/2 [4, 4, 4] in  
26 (24, 24, 24) ○


### DIETRO



36 [39, 44, 50] cm\*  
14 1/2 [16, 17, 19 1/2] in\*  
69 (75, 83, 95) ●

## SHORT

33 [35, 39, 44] cm\*  
13 [13 1/2, 15 1/2, 17 1/2] in\*  
62 (66, 74, 84) ●



41 [43, 47, 53] cm\*

16 [17, 18 1/2, 20 1/2] in\*

78 (82, 90, 100) ●

57 [58, 59, 61] cm  
22 1/2 [23, 23 1/2, 24] in  
136 (140, 142, 146) ○

● Maglie      ○ Ferri

\* Le misure non corrispondono al campione a causa della combinazione di punti.

# TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrà apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidiamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito [weareknitters.com](http://weareknitters.com), consultando l'articolo "Come misurare un campione di tensione".

## REALIZZA IL CAMPIONE A:

### MAGLIA RASATA



*\*Per realizzare il campione segui le istruzioni riportate nell'introduzione.*

# INTRODUZIONE

Questo progetto include due capi: il top e gli shorts. Il top è lavorato in due pezzi separati (davanti e dietro), che una volta lavorati si uniscono. Gli shorts si lavorano in un unico pezzo, che si cuce una volta terminato.

Il modello è disponibile in quattro taglie S [M, L, XL]. Segui le istruzioni per la taglia desiderata ricordando che il primo numero è per la taglia S, il secondo per la taglia M, il terzo per la taglia L e il quarto per la XL. quando vedi un solo numero, significa che vale per tutte le taglie.

Ti consigliamo di cerchiare i numeri relativi alla taglia che vuoi realizzare prima di metterti all'opera. In questo modo sarà più semplice seguire il modello durante la lavorazione.

Prima di iniziare, assicurati di conoscere le tecniche che seguono:

**Accavallata semplice:** passa 1 maglia senza lavorarla come se dovessi lavorarla a diritto. Lavora a diritto la maglia successiva. Con il ferro di sinistra, porta la maglia che hai passato sopra quella lavorata per intrecciarla.

Puoi completare queste istruzioni consultando il tutorial “COME REALIZZARE DIMINUZIONI: ACCAVALLATA SEMPLICE”, disponibile sul nostro sito [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Lavorare 2 maglie insieme:** lavora 2 maglie insieme come se fossero una.

Puoi completare queste istruzioni consultando il tutorial “COME LAVORARE DUE MAGLIE INSIEME”, disponibile sul nostro sito [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Fare 1 aumento:** quando devi aumentare 1 maglia, prendi il filo fra le 2 maglie, collocalo sopra il ferro di sinistra ritorcendolo, e lavorala a diritto o a rovescio, a seconda di quanto indicato dal pattern.

**Aumentare le maglie all'inizio del ferro:** quando devi aumentare più di 2 maglie all'inizio del ferro, inserisci il ferro destro nella prima maglia, avvolgi il filo intorno l'ferro come se volessi lavorare una maglia a diritto, estrai il filo, rigira la maglia e mettila sul ferro sinistro. In questo modo avrai aumentato una maglia. Ripeti per aumentare il numero di maglie indicato dal pattern. Dopo aver aumentato le maglie, lavorale come indicato dal pattern.

# INIZIAMO

## TOP

1. Avvia 69 [75, 83, 91] maglie su uno dei ferri di legno.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 4 a coste 1/1, e cioè:

Ferri dispari: \*lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio\*. Ripeti da \* a \* finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto.

Ferri pari: \*lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto\*. Ripeti da \* a \* finché non rimane 1 maglia e lavorala a rovescio.

3. Lavora dal ferro 5 al ferro 26 [24, 24, 24] a maglia rasata con un bordo a coste 1/1, come indicato di seguito:

Ferri dispari: \*lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio\*. Ripeti da \* a \* 1 altra volta. Lavora a diritto il resto delle maglie finché non rimangono 5 maglie. Ripeti da \* a \* 2 volte e lavora 1 maglia a diritto.

Ferri pari: \*lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto\*. Ripeti da \* a \* 1 altra volta. Lavora il resto delle maglie a rovescio finché non rimangono 5 maglie. Ripeti da \* a \* altre 2 volte e lavora 1 maglia a rovescio.

4. Lavora dal ferro 27 [25, 25, 25] al ferro 62 [64, 68, 70] a maglia rasata con un bordo a coste 1/1, realizzando le seguenti diminuzioni:

Ferro 27 [25, 25, 25]: lavora 1 maglia a diritto, 1 maglia a rovescio, 1 maglia a diritto, 1 maglia a rovescio e fai 1 accavallata semplice. Lavora il resto delle maglie a diritto finché non rimangono 6 maglie. Lavora 2 maglie insieme a diritto, 1 maglia a rovescio, 1 maglia a diritto, 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto. Avrai 67 [73, 81, 89] maglie.

Ferro 28 [26, 26, 26]: \*lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto\*. Ripeti da \* a \* 1 altra volta. Lavora il resto delle maglie a rovescio finché non rimangono 5 maglie. Ripeti da \* a \* altre 2 volte e lavora 1 maglia a rovescio.

Ripeti i ferri 27 [25, 25, 25] e 28 [26, 26, 26] fino ad arrivare al ferro 62 [64, 68, 70]. Alla fine del ferro 62 [64, 68, 70] avrai 33 [35, 39, 45] maglie.

5. Lavora i ferri 63 [65, 69, 71] e 64 [66, 70, 72] a coste 1/1.

6. Una volta lavorati i 64 [66, 70, 72] ferri, intreccia tutte le maglie.

## **DIETRO**

1. Avvia 69 [75, 83, 91] maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 26 [24, 24, 24] a coste 1/1.
3. Una volta lavorati i 26 [24, 24, 24] ferri, intreccia tutte le maglie.

## **SHORTS**

1. Avvia 62 [66, 74, 84] maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 8 a coste 1/1, e cioè lavora alternando 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio fino alla fine del ferro\* e fino ad arrivare al ferro 8.

\*NOTA BENE: quando nello stesso ferro lavori una maglia a diritto e poi una a rovescio (o viceversa), devi cambiare posizione al filato che stai usando. Metti il filato davanti al lavoro per fare la maglia a rovescio e portalo dietro quando lavori la maglia a diritto.

3. Lavora dal ferro 9 al ferro 42 [42, 42, 44] a maglia rasata, realizzando i seguenti aumenti sui ferri specificati. I ferri non specificati andranno lavorati normalmente a maglia rasata:

Ferro 9 e tutti i ferri dispari non menzionati: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferro 10 e il resto dei ferri pari: lavora tutte le maglie a rovescio.

Ferri 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 e 39: lavora 1 maglia a diritto e fai 1 aumento. Lavora il resto delle maglie a diritto finché non rimane 1 maglia. Fai 1 aumento e lavora 1 maglia a diritto. Alla fine del ferro 39 avrai un totale di 78 [82, 90, 100] maglie.

4. Lavora dal ferro 43 [43, 43, 45] al ferro 52 [54, 54, 56] a maglia rasata, realizzando le seguenti diminuzioni:

Ferro 43 [43, 43, 45]: intreccia 6 [5, 4, 8] maglie e lavora il resto delle maglie a diritto. Avrai 72 [77, 86, 92] maglie.

Ferro 44 [44, 44, 46]: intreccia 6 [5, 4, 8] maglie e lavora il resto delle maglie a rovescio. Avrai 66 [72, 82, 84] maglie.

Ferro 45 [45, 45, 47]: intreccia 7 [6, 7, 7] maglie e lavora il resto delle maglie a diritto. Avrai 59 [66, 75, 77] maglie.

Ferro 46 [46, 46, 48]: intreccia 7 [6, 7, 7] maglie e lavora il resto delle maglie a rovescio. Avrai 52 [60, 68, 70] maglie.

Ripeti i ferri 45 [45, 45, 47] e 46 [46, 46, 48] fino ad arrivare al ferro 52 [54, 54, 56]. Alla fine del ferro 56 avrai un totale di 9 [10, 12, 14] maglie.

5. Lavora dal ferro 53 [55, 55, 57] al ferro 73 [75, 75, 77] a maglia rasata, e cioè:

Ferri dispari: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferri pari: lavora tutte le maglie a rovescio.

6. Lavora dal ferro 74 [76, 76, 78] al ferro 96 [100, 102, 104] a maglia rasata, realizzando i seguenti aumenti:

Ferro 74 [76, 76, 78] e 0 [0, 78, 80]: aumenta di 4 [2, 3, 5] maglie all'inizio del ferro e lavora tutte le maglie a rovescio. Alla fine del ferro 74 [76, 78, 80] avrai un totale di 14 [14, 21, 29] maglie.

Ferro 75 [77, 77, 79] e 0 [0, 79, 81]: aumenta di 4 [2, 3, 5] maglie all'inizio del ferro e lavora tutte le maglie a diritto. Alla fine del ferro 75 [77, 79, 81] avrai un totale di 18 [16, 24, 34] maglie.

Ferro 76 [78, 80, 82]: aumenta di 3 maglie all'inizio del ferro e lavora tutte le maglie a rovescio. Avrai 21 [19, 27, 37] maglie.

Ferro 77 [79, 81, 83]: aumenta di 3 maglie all'inizio del ferro e lavora tutte le maglie a diritto. Avrai 24 [22, 30, 40] maglie.

Ripeti i ferri 76 [78, 80, 82] e 77 [79, 81, 83] fino ad arrivare al ferro 95 [99, 101, 103]. Alla fine del ferro 95 [99, 101, 103] avrai un totale di 78 [82, 90, 100] maglie.

Ferro 96 [100, 102, 104]: lavora tutte le maglie a rovescio.

### ***Taglia XL***

Ferro 105: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferro 106: lavora tutte le maglie a rovescio.

### ***Tutte le taglie***

7. Lavora dal ferro 97 [101, 103, 107] al ferro 128 [132, 134, 138] a maglia rasata, realizzando le seguenti diminuzioni nei ferri menzionati. I ferri non specificati andranno lavorati normalmente a maglia rasata:

Ferri 97 [101, 103, 107], 101 [105, 107, 111], 105 [109, 111, 115], 109 [113, 115, 119], 113 [117, 119, 123], 117 [121, 123, 127], 121 [125, 127, 131] y 125 [129, 131, 135]: lavora 1 maglia a diritto, fai 1 accavallata semplice e lavora il resto delle maglie a diritto finché non rimangono 3 maglie. Lavora 2 maglie insieme a diritto e 1 maglia a diritto. Alla fine del ferro 128 [132, 134, 138] avrai un totale di 62 [66, 74, 84] maglie.

8. Lavora dal ferro 129 [133, 135, 139] al ferro 136 [140, 142, 146] a coste 1/1.


9. Intreccia tutte le maglie.

# UNIRE E RIFINIRE

Una volta terminata la lavorazione avrai tre pezzi: il dietro e il davanti del top e gli shorts.

A questo punto andremo a terminare il top:


1. Per lavorare le bretelle, posiziona il davanti con il diritto del lavoro rivolto verso di te e riprendi 3 maglie nelle prime 3 maglie dell'angolo destro del davanti. Lavora queste 3 maglie a I-cord per 80 ferri, come indicato di seguito: \*passa le 3 maglie dal ferro destro al ferro sinistro, in modo che il filo rimanga all'interno del ferro invece che sulla punta, e lavora le 3 maglie a diritto\*. Ripeti da \* a \* altre 79 volte e intreccia le 3 maglie.



2. Ripeti il passo 1 sul lato sinistro del davanti, riprendendo 1 maglia in ogni una delle 3 maglie finali.




3. Unisci i lati del dietro e del davanti con una cucitura invisibile.



4. Infine, cuci le estremità delle bretelle sul dietro assicurandoti che siano simmetriche.

Ora termineremo gli shorts:


5. Con i due ferri, riprendi le maglie intorno ai bordi di una delle aperture delle gambe. Riprendi 100 [108, 116, 124] maglie (50 [54, 58, 62] maglie del davanti e 50 [54, 58, 62] maglie del dietro).



6. Con le maglie riprese, lavora 10 ferri a coste 1/1. Intreccia le maglie riprese. Ricorda di non stringere troppo le maglie in modo che la rifinitura risulti più elastica.

7. Ripeti i passi 5 e 6 sull'altro lato per rifinire l'apertura dell'altra gamba.

8. Quindi piega il pezzo allineando i lati e uniscili con una cucitura a zig-zag.



9. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

Puoi completare queste istruzioni consultando il tutorial “COME REALIZZARE UNA CUCITURA INVISIBILE”, disponibile sul blog del nostro sito web [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com)

## CONDIVIDILO!

Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters & #beachpleaseset!**

Tank: (tăngk)

A tank top.

Top: (tōp)


. Any piece of light clothing worn over the body, f the body above the waist.

2. A garment covering the upper part of the body and worn with a skirt, trousers, or shorts.

Shorts: (/ʃɔ:ts/)

# Beach Please Tank & Short set

Trousers that end above the knee or reach the knee, often worn in hot weather or when playing a sport:



we are knitters

# BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- 2 (2, 3, 3) motki (100 gramowe) Bawełny Pima We Are Knitters
- Druty z drewna bukowego na żyłce 4 mm / 6 US / 8 UK
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:


- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1. Nabieranie oczek</b>            | <b>7. Zamykanie oczek</b>                    |
| <b>2. Ścieg ściągaczowy 1x1</b>       | <b>8. Dodawanie oczek na początku rzędu*</b> |
| <b>3. Ścieg pończoszniczy</b>         | <b>9. Zbieranie oczek</b>                    |
| <b>4. Oczko zgubione*</b>             | <b>10. I-cord</b>                            |
| <b>5. Przerabianie 2 oczek razem*</b> | <b>11. Scalanie</b>                          |
| <b>6. Dodawanie 1 oczka*</b>          | <b>12. Wykańczanie</b>                       |

*\*Te techniki są objaśnione we wprowadzeniu.*


Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdzić i spróbuj!

## TOP


TYŁ



PRZÓD



## SHORT



● Oczka      ○ Rzędy

\*Wymiary nie pokrywają się z próbką ze względu na zmiany rodzajów ściegów.

**we are knitters**

# PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpocznesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśnieszyszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie [weareknitters.com](http://weareknitters.com) znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

## WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

### ŚCIEG POŃCZOSZNICZY



\*Aby wykonać próbkę ściegu, stosuj się do instrukcji opisanych we wprowadzeniu.

# WPROWADZENIE

Ten projekt składa się z dwóch części: topu i szortów. Top przerabia się w dwóch częściach oddzielnie (przód i tył), które po przerobieniu się łączy i szortów, które przerabia się w jednej części, a po zakończeniu się łączy.

W instrukcji uwzględniono cztery rozmiary: S [M, L, XL]. Stosuj się do wskazówek dotyczących rozmiaru, którego potrzebujesz, biorąc pod uwagę, że pierwsza liczba odpowiada rozmiarowi S, druga rozmiarowi M, trzecia rozmiarowi L, a czwarta rozmiarowi XL. Kiedy podana jest tylko jedna liczba, oznacza to, że obowiązuje ona dla wszystkich rozmiarów. Gdy pojawia się 0 dla Twojego rozmiaru, oznacza to, że wskazówki nie dotyczą Twojego rozmiaru i nie musisz przerabiać tego, fragmentu przejdź do następnych wskazówek.

Radzimy, abyś przed rozpoczęciem robótki zakreśliła liczby odnoszące się do twojego rozmiaru, co ułatwi ci śledzenie opisu w trakcie pracy.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:

**Oczko zgubione:** aby wykonać 1 oczko zgubione, przełącz 1 oczko bez przerabiania na prawy drut tak, jakbyś miała je przerobić na prawo. Przerób kolejne oczko na prawo. Przy pomocy lewego drutu przeciągnij oczko,

które przełożyłaś bez przerabiania nad tym, które przerobiłaś, aby je zamknąć.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialem “OCZKO ZGUBIONE”, który znajdziesz na naszej stronie [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Przerabianie 2 oczek razem:** przerób 2 oczka razem tak, jakby chodziło o pojedyncze oczko.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialem “PRZERABIANIE 2 OCZEK RAZEM”, który znajdziesz na naszej stronie [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

**Dodawanie 1 oczka:** aby dodać 1 oczko, złap nitkę znajdującą się pomiędzy 2 sąsiadującymi oczkami i, przekręcając ją, umieść na lewym drucie i przerób zgodnie ze wskazówkami.

**Dodawanie oczek na początku rzędu:** kiedy musisz dodać więcej niż 2 oczka na początku rzędu, wprowadź prawy drut w pierwsze oczko, nawiń nić na drut tak, jakbyś miała przerobić oczko na prawo, wyjmij drut, skręć to oczko i włóż na lewy drut. W ten sposób dodałaś jedno oczko. Powtórz tę czynność, aby dodać oczka wskazane w instrukcji. Po dodaniu oczek przerób je zgodnie z instrukcją.

# ZACZNIJ ROBÓTKĘ

## TOP

1. Nabierz 69 [75, 83, 91] oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 4 przerób ściegiem ściągaczowym 1x1, to znaczy:

Rzędy nieparzyste: \*przerób 1 oczko na prawo i przerób 1 oczko na lewo\*. Przerabiaj od \* do \* aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo.

Rzędy parzyste: \*przerób 1 oczko na lewo i przerób 1 oczko na prawo\*. Powtórz od \* do \* aż zostanie 1 oczko i przerób je na lewo.

3. Rzędy od 5 do 26 [24, 24, 24] przerób ściegiem pończoszniczym z oczkiem brzegowym wykonanym ściegiem ściągaczowym 1x1 w następujący sposób:

Rzędy nieparzyste: \*przerób 1 oczko na prawo i przerób 1 oczko na lewo\*. Powtórz od \* do \* 1 raz. Przerabiaj pozostałe oczka na prawo, aż zostanie 5 oczek. Powtórz od \* do \* 2 razy i przerób 1 oczko na prawo.

Rzędy parzyste: \*przerób 1 oczko na lewo i przerób 1 oczko na prawo\*. Powtórz od \* do \* 1 raz. Przerabiaj pozostałe oczka na lewo, aż zostanie 5 oczek. Powtórz od \* do \* 2 razy i przerób 1 oczko na lewo.

4. Rzędy od 27 [25, 25, 25] do 62 [64, 68, 70] przerób ściegiem pończoszniczym z oczkiem brzegowym wykonanym ściegiem ściągaczowym 1x1, odejmując oczka w następujący sposób:

Rząd 27 [25, 25, 25]: przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo i wykonaj 1 oczko zgubione. Przerabiaj pozostałe oczka na prawo, aż zostanie 6 oczek. Przerób 2 oczka razem na prawo, przerób 1 oczko na lewo, przerób 1 oczko na prawo, przerób 1 oczko na lewo i przerób 1 oczko na prawo. Otrzymasz w sumie 67 [73, 81, 89] oczek.

Rząd 28 [26, 26, 26]: \*przerób 1 oczko na lewo i przerób 1 oczko na prawo\*. Powtórz od \* do \* 1 raz. Przerabiaj pozostałe oczka na lewo, aż zostanie 5 oczek. Powtórz od \* do \* 2 razy i przerób 1 oczko na lewo.

Powtórz rzędy 27 [25, 25, 25] i 28 [26, 26, 26] aż dojdzieś do rzędu 62 [64, 68, 70]. Na zakończenie rzędu 62 [64, 68, 70] otrzymasz w sumie 33 [35, 39, 45] oczka.

5. Rzędy 63 [65, 69, 71] i 64 [66, 70, 72] przerób ściegiem ściągaczowym 1x1.

6. Po przerobieniu 64 [66, 70, 72] rzędów zamknij wszystkie oczka.

## **TYŁ**

1. Nabierz 69 [75, 83, 91] oczek na jeden z drewnianych drutów.
2. Rzędy od 1 do 26 [24, 24, 24] przerób ściegiem ściągaczowym 1x1.
3. Po przerobieniu 26 [24, 24, 24] rzędów zamknij wszystkie oczka.

## **SZORTY**

1. Nabierz 62 [66, 74, 84] oczka na jeden z drewnianych drutów.
2. Rzędy od 1 do 8 przerób ściegiem ściągaczowym 1x1, to znaczy: przerabiaj na zmianę 1 oczko na prawo i 1 oczko na lewo, aż dojdiesz do końca rzędu\* i aż dojdiesz do rzędu 8.

\*Uwaga! Kiedy w tym samym rzędzie przerabiasz kolejno jedno oczko na prawo, a następnie na lewo (albo na odwrotnie), musisz zwrócić uwagę, żeby przełożyć nitkę na właściwą stronę robótki: na jej przód dla oczka lewego i na tył dla oczka prawego.

3. Rzędy od 9 do 42 [42, 42, 44] przerób ściegiem pończoszniczym, dodając oczka w wymienionych rzędach. Rzędy niewymienione przerabiaj ściegiem pończoszniczym, jak zwykle:

Rząd 9 i pozostałe rzędy nieparzyste niewymienione: przerób wszystkie oczka na prawo.

Rząd 10 i pozostałe rzędy parzyste: przerób wszystkie oczka na lewo.

Rzędy 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 i 39: przerób 1 oczko na prawo i dodaj 1 oczko. Przerabiaj pozostałe oczka na prawo, aż zostanie 1 oczko. Dodaj 1 oczko i przerób 1 oczko na prawo. Na zakończenie rzędu 39 otrzymasz w sumie 78 [82, 90, 100] oczek.

4. Rzędy od 43 [43, 43, 45] do 52 [54, 54, 56] przerób ściegiem pończoszniczym, odejmując oczka w następujący sposób:

Rząd 43 [43, 43, 45]: zamknij 6 [5, 4, 8] oczek i przerób pozostałe oczka na prawo. Otrzymasz w sumie 72 [77, 86, 92] oczka.

Rząd 44 [44, 44, 46]: zamknij 6 [5, 4, 8] oczek i przerób pozostałe oczka na lewo. Otrzymasz w sumie 66 [72, 82, 84] oczek.

Rząd 45 [45, 45, 47]: zamknij 7 [6, 7, 7] oczek i przerób pozostałe oczka na prawo. Otrzymasz w sumie 59 [66, 75, 77] oczek.

Rząd 46 [46, 46, 48]: zamknij 7 [6, 7, 7] oczek i przerób pozostałe oczka na lewo. Otrzymasz w sumie 52 [60, 68, 70] oczka.

Powtórz rzędy 45 [45, 45, 47] i 46 [46, 46, 48], aż dojdzieś do rzędu 52 [54, 54, 56]. Na zakończenie rzędu 52 [54, 54, 56] otrzymasz w sumie 10 [12, 12, 14] oczek.

5. Rzędy od 53 [55, 55, 57] do 73 [75, 75, 77] przerób ściegiem pończoszniczym, to znaczy:

Rzędy nieparzyste: przerób wszystkie oczka na prawo.

Rzędy parzyste: przerób wszystkie oczka na lewo.

6. Rzędy od 74 [76, 76, 78] do 96 [100, 102, 104] przerób ściegiem pończoszniczym, dodając oczka w następujący sposób:

Rzędy 74 [76, 76, 78] i 0 [0, 78, 80]: dodaj 4 [2, 3, 5] oczka na początku rzędu i przerób pozostałe oczka na lewo. Na zakończenie rzędu 74 [76, 78, 80] otrzymasz w sumie 14 [14, 21, 29] oczek.

Rzędy 75 [77, 77, 79] i 0 [0, 79, 81]: dodaj 4 [2, 3, 5] oczka na początku rzędu i przerób pozostałe oczka na prawo. Na zakończenie rzędu 75 [77, 79, 81] otrzymasz w sumie 18 [16, 24, 34] oczek.

Rząd 76 [78, 80, 82]: dodaj 3 oczka na początku rzędu i przerób pozostałe oczka na lewo. Otrzymasz w sumie 21 [19, 27, 37] oczek.

Rząd 77 [79, 81, 83]: dodaj 3 oczka na początku rzędu i przerób pozostałe oczka na prawo. Otrzymasz w sumie 24 [22, 30, 40] oczka.

Powtarzaj rzędy 76 [78, 80, 82] i 77 [79, 81, 83] aż dojdzieś do rzędu 95 [99, 101, 103]. Na zakończenie rzędu 95 [99, 101, 103] otrzymasz w sumie 78 [82, 90, 100] oczek.

Rząd 96 [100, 102, 104]: przerób wszystkie oczka na lewo.

### ***Rozmiar XL***

Rząd 105: przerób wszystkie oczka na prawo.

Rząd 106: przerób wszystkie oczka na lewo.

### ***Wszystkie rozmiary***

7. Rzędy od 97 [101, 103, 107] do 128 [132, 134, 138] przerób ściegiem pończoszniczym, odejmując oczka w wymienionych rzędach. Rzędy niewymienione przerabiaj ściegiem pończoszniczym, jak zwykle:

Rzędy 97 [101, 103, 107], 101 [105, 107, 111], 105 [109, 111, 115], 109 [113, 115, 119], 113 [117, 119, 123], 117 [121, 123, 127], 121 [125, 127, 131] y 125 [129, 131, 135]: przerób 1 oczko na prawo, wykonaj 1 oczko zgubione i przerabiaj pozostałe oczka na prawo, aż zostanie 3 oczka. Przerób 2 oczka razem na prawo i przerób 1 oczko na prawo. Na zakończenie rzędu 128 [132, 134, 138] otrzymasz w sumie 62 [66, 74, 84] oczka.

8. Rzędy od 129 [133, 135, 139] do 136 [140, 142, 146] przerób ściegiem ściągaczowym 1x1.


9. Zamknij wszystkie oczka.

# SCALANIE I WYKAŃCZANIE ROBÓTKI

Po skończeniu pracy otrzymasz trzy części: przód, tył topu i szorty.

Teraz wykończymy top:


1. Teraz utworzymy ramiączka. W tym celu ułóż przód prawą stroną zwróconą w Twoją stronę i zbierz 3 oczka w trzech pierwszych oczkach rogu prawnego przodu. Przerabiaj te 3 oczka I-cordem przez 80 rzędów w następujący sposób: \*przełóż 3 oczka z prawnego na lewy drut w taki sposób, aby nić pozostała od środkowej części drutu zamiast od końca i przerób 3 oczka na prawo\*. Powtórz od \* do \* 79 razy i zamknij 3 oczka.



2. Powtórz krok 1 z lewej strony przodu, zbierając 1 oczko z każdego z 3 końców.




3. Połącz boki tyłu z przodem niewidzialnym szwem.



4. Na zakończenie do tylnej części przesyj symetrycznie końce ramiączek.

Teraz wykończymy szorty:


5. Weź ponownie druty i zbierz oczka wokół jednej krawędzi otworu dla nogi. Zbierz 100 [108, 116, 124] oczek (50 [54, 58, 62] oczek przodu i 50 [54, 58, 62] oczek tyłu).



6. Na zebranych oczkach przerób 10 rzędów ściegiem ściągaczowym 1x1. Zamknij zebrane oczka. Postaraj się nie zaciskać zbyt mocno, aby wykończenie było bardziej elastyczne.

7. Powtórz kroki 5 i 6 z drugiej strony, aby utworzyć otwór na drugą nogę.

8. Złoż części tak, aby boki były równe i złącz je ściegiem zygzakowym.



9. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutaj "JAK WYKONAĆ NIEWIDOCZNE SZWY", który znajdziesz na blogu na naszej stronie [www.weareknitters.com](http://www.weareknitters.com).

## **UDOSTĘPNIJ!**

I pochwali się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem **#weareknitters** i **#beachpleaseset!**